BACCHI garden

Listino 2023

BACCHI
garden

Tutto l'occorrente per realizzare e decorare giardini e spazi aperti.

Offriamo una gamma completa di prodotti per interventi in ogni tipo di ambiente, dal giardino di casa alle opere verdi più professionali.
La nostra eccellenza sono le pietre naturali provenienti da cave 100% italiane.
I materiali sono forniti in confezioni comode e facilmente maneggiabili.

COLORE 100% NATURALE

I nostri ciottoli e granulati sono pietre completamente naturali, sottoposte semplicemente a selezione e lavaggio con acqua.
Per questo motivo, mantengono una naturale variabilità della colorazione tra lotti la cui tonalità può variare in base alle condizioni di umidità.

NERO EBANO

VERDE ALPI

CARICO COMPLETO con prodotti per Aree Verdi e Garden

SACCHI
n° 19 pallet per un totale di 1463 sacchi

BIG BAG
n° 20 pz da circa 1500 Kg/cad.

CESTA
n° 20 pz da circa 1500 Kg/cad.

Per grandi quantitativi è disponibile il materiale sfuso. Contatta il nostro Ufficio Commerciale per una quotazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Guida per leggere il listino

Codice del prodotto — **Dettagli packaging** — **Prezzo di listino dallo stabilimento di produzione** — **Maggiorazione logistica netta** riferibile all'unità di misura per partenze da **altri stabilimenti**

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale n° pz	Sviluppo 1 bancale Kg	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE Parma	Venezia	Napoli
S101SAC	sacco	25	70	1750	€/sac	2,27	0,21	0,32	0,92
S101BIG	big bag	1500	1	1500	€/big	81,58	12,50	19,00	55,00
S101SFU	sfuso	-	-	-	€/ton	19,60	0,00	n.d.	n.d.

A — B

Packaging secondario (costo a parte)

- PALLET 2 VIE
- PALLET A RICHIESTA
- PALLET 4 VIE
- PALLET AAC
- EUROPALLET
- SACCONE
- CASSONE

€ 0,00 = nessuna maggiorazione per carico da questa località

n.d. = materiale non disponibile da questa località

Esempio di calcolo per l'acquisto di materiale con sconto 40%, franco partenza da Volla (NA)

A 2,27 €/SAC - SCONTO 40% = 1,36 €/SAC + B 0,92 €/SAC = 2,28 €/SAC FRANCO PARTENZA DA VOLLA (NA)

Lo sconto viene applicato ESCLUSIVAMENTE al prezzo di listino

La maggiorazione logistica è da sommare NETTA

Dove ritirare la merce

- Carico prodotti **confezionati**:
  Boretto (RE) - Via Argine Cisa, 19 - Tel. +39 0522 68 60 80
- Carico prodotti **sfusi e confezionati** presso lo stabilimento di:
  Polesine (PR) - Strada Argine Maestro del Po, 6 - Tel. +39 0524 96 134
- Carico prodotti **confezionati** presso lo stabilimento di:
  Cona (VE) - Via Venezia, 54 - Tel. +39 0426 30 80 28
- Carico prodotti **confezionati** presso lo stabilimento di:
  Volla (NA) - Via Lufrano, 72 - Tel. +39 081 77 46 611
- Carico prodotti **sfusi**:
  Guastalla (RE) - Viale Baita - Tel. +39 348 64 31 495

Scansiona il QR Code per informazioni sui depositi locali.

Per ulteriori info: commerciale@bacchispa.it

SERVIZIO CLIENTI

Codice	Servizio	Descrizione	Prezzo netto
CONSULENZA SPECIALIZZATA			
-	Assistenza in cantiere	Sopralluogo e supporto tecnico in cantiere da parte di personale specializzato	da concordare
-	Formazione	Formazione tecnica sui benefici dei materiali e sulla corretta posa	gratis per i clienti
PACKAGING SECONDARIO / BANCALI			
PL2VIE	Pallet Legno	Addebito per unità di pallet legno 2 vie	€ 15,00
PL4VIA	Pallet Legno	Addebito per unità di pallet legno 4 vie	€ 15,00
B111EUR	Bancale EPAL	Addebito per bancale EPAL	€ 20,00
SACCONE	Big Bag	Costo per Big Bag da 1 metro cubo vuoto	€ 10,00
COMPOSIZIONE BANCALI			
B114SBA	Sbancalato	Servizio di composizione manuale del bancale con N° di sacchetti richiesto dal cliente (una referenza, costo bancale escluso)	€ 25,00
SBANCA	Sbancalato	Maggiorazione per ogni referenza aggiuntiva (su medesimo bancale)	€ 10,00
LOGISTICA, COSTI DI TRASPORTO ED EVENTUALI MAGGIORAZIONI			
-	Trasporto materiali	In caso di forniture franco arrivo i costi di trasporto verranno addebitati come voce separata.	da concordare
-	Servizi speciali	In caso di necessità particolari per la consegna, quali scarichi con gru, mezzo con sponde idrauliche o altro, il servizio verrà quotato in base alle richieste del cliente.	da concordare
-	Servizio con motrice	In caso di zone di scarico non accessibili con bilico o autotreno, la consegna verrà effettuata mediante motrice previo pagamento di un sovrapprezzo sul costo del trasporto.	€ 50,00
-	Tempo extra per scarico	In caso di tempi prolungati di scarico o attesa per lo scarico sarà applicato un supplemento per ogni ora (o frazione di ora) aggiuntiva rispetto ai tempi standard previsti: 1 ora per motrice o 2 ore per bilico e autotreno.	€ 50,00

Politica reso packaging secondari e bancali

Per informazioni e richiesta ritiro pallet, inviare e-mail a **resi@bacchispa.it**
In caso di reso, il valore del packaging viene riaccreditato al cliente secondo le seguenti modalità:

Nome	Descrizione	Valore addebito	Valore ri-accredito in caso di riconsegna da parte del cliente	Valore ri-accredito in caso di ritiro da parte nostra
Pallet 2 vie e 4 vie	Pallet legno 2 vie e 4 vie	€ 15,00	€ 13,00	€ 12,00
Europallet *	Europallet legno	€ 20,00	€ 15,00	€ 14,00

Non si accettano resi di big bag e altri materiali esclusi dalla tabella sopra.

NOTA:
1 - Il riaccredito avverrà unicamente per pallet riconsegnati in buono stato previo controllo presso i nostri stabilimenti.
2 - Il ritiro pallet da parte nostra avviene per multipli di 20 pallet impilati e assicurati con pellicola o nastro adesivo.
3 - I pallet da rendere devono essere accompagnati da bolla di reso (anche per resi a mezzo cliente).

I prezzi esposti in questo documento sono da intendersi **IVA esclusa**.

Il presente documento NON costituisce accordo tra le parti, ma ha il solo fine di presentare i prodotti e servizi offerti dall'azienda.

Ciottoli e granulati in marmo

Bianco Carrara



GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
2÷4	B450SAC20	4,97	77	1540	B450BIG	151,41	-	-
4÷6	B451SAC20	4,97	77	1540	B451BIG	151,41	-	-
6÷9	B452SAC20	4,97	77	1540	B452BIG	151,41	-	-
9÷12	B453SAC20	4,97	77	1540	B453BIG	151,41	B453CST *	194,67
12÷18	B454SAC20	4,97	77	1540	B454BIG	151,41	B454CST *	194,67
18÷22	B455SAC20	4,97	77	1540	B455BIG	151,41	B455CST *	194,67

CIOTTOLO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	B458SAC20	7,46	77	1540	B458BIG	270,38	B458CST *	313,64
15÷25	B459SAC20	7,46	77	1540	B459BIG	281,19	B459CST *	324,45
25÷40	B460SAC20	7,46	77	1540	B460BIG	281,19	B460CST *	324,45
40÷60	B461SAC20	7,46	77	1540	B461BIG	281,19	B461CST *	324,45
60÷100	B462SAC20	8,00	77	1540	B462BIG	302,82	B462CST *	346,08
>100	-	-	-	-	B467BIG	367,71	B467CST *	410,97

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Referenze su pallet 2 VIE

Referenze su pallet a richiesta

Rosso Verona

GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
5÷8	R431SAC20	5,73	77	1540	R431BIG	174,25	-	-
8÷12	R420SAC20	5,73	77	1540	R420BIG	174,25	R420CST *	220,11
12÷16	R421SAC20	5,73	77	1540	R421BIG	174,25	R421CST *	220,11
16÷22	R422SAC20	5,73	77	1540	R422BIG	174,25	R422CST *	220,11

CIOTTOLO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	R426SAC20	9,05	77	1540	R426BIG	366,84	R426CST *	412,70
15÷25	R427SAC20	9,05	77	1540	R427BIG	366,84	R427CST *	412,70
25÷40	R428SAC20	9,05	77	1540	R428BIG	366,84	R428CST *	412,70
40÷60	R429SAC20	9,05	77	1540	R429BIG	366,84	R429CST *	412,70
60÷100	-	-	-	-	R430BIG	470,03	R430CST *	515,88

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Referenze su pallet 2 VIE

Referenze su pallet a richiesta

Giallo Siena

GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
8÷12	GG470SAC20	7,83	77	1540	GG470BIG	257,10	GG470CST *	306,08
12÷16	GG471SAC20	7,83	77	1540	GG471BIG	257,10	GG471CST *	306,08

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE).
Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a fondo pagina.

Breccino Firenze

GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
5÷9	SBRECCIA1SAC	3,03	77	1540	SBRECCIA1BIG	108,15
5÷15	SBRECCIA2SAC	3,03	77	1540	SBRECCIA2BIG	108,15

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Referenze su pallet 2 VIE Referenze su pallet a richiesta

Verde Alpi



GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
5÷8	VG464SAC20	7,57	77	1540	VG464BIG	320,99	-	-
8÷12	VG465SAC20	7,57	77	1540	VG465BIG	320,99	VG465CST *	366,84
12÷16	VG466SAC20	7,79	77	1540	VG466BIG	332,46	VG466CST *	378,31

CIOTTOLO

Diametro mm	20 Kg Codice	20 Kg Prezzo €/sac Reggio E.	20 Kg Sviluppo 1 bancale n°pz	20 Kg Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	1500 Kg Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	VC467SAC20	12,84	77	1540	VC467BIG	550,27	VC467CST *	596,12
15÷25	VC468SAC20	12,84	77	1540	VC468BIG	550,27	VC468CST *	596,12
25÷40	VC469SAC20	12,84	77	1540	VC469BIG	550,27	VC469CST *	596,12

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Referenze su pallet 2 VIE

Referenze su pallet a richiesta

Nero Ebano



GRANULATO

Diametro mm	20 Kg Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
8÷12	NE480SAC20	4,85	77	1540	NE480BIG	173,25	NE480CST *	219,45
12÷16	NE481SAC20	4,85	77	1540	NE481BIG	173,25	NE481CST *	219,45
16÷22	NE482SAC20	4,85	77	1540	NE482BIG	173,25	NE482CST *	219,45

CIOTTOLO

Diametro mm	20 Kg Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	NE483SAC20	9,01	77	1540	NE483BIG	346,50	NE483CST *	392,70
15÷25	NE484SAC20	9,01	77	1540	NE484BIG	346,50	NE484CST *	392,70
25÷40	NE485SAC20	9,01	77	1540	NE485BIG	346,50	NE485CST *	392,70
40÷60	NE486SAC20	9,01	77	1540	NE486BIG	346,50	NE486CST *	392,70
60÷100	-	-	-	-	NE487BIG	346,50	NE487CST *	392,70

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Referenze su pallet 2 VIE Referenze su pallet a richiesta

Tondo di Torrente

CIOTTOLO

Diametro mm	20 Kg Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	1500 Kg Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
6÷10	G406SAC20	3,14	77	1540	G406BIG	97,34	-	-
10÷15	G407SAC20	3,14	77	1540	G407BIG	97,34	G407CST *	140,60
15÷30	G409SAC20	3,35	77	1540	G409BIG	108,15	G409CST *	151,41
30÷60	G410SAC20	3,35	77	1540	G410BIG	108,15	G410CST *	151,41
60÷100	-	-	-	-	G417BIG	108,15	G417CST *	151,41

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67



Quanti **CIOTTOLI** e **GRANULATI** servono per la tua aiuola?

1 - Calcola il volume:

L x B x H

2 - Ottieni il peso:

volume x 1500 Kg/m³

3 - Ottieni il numero di sacchi necessario:

peso : 20

Referenze su pallet 2 VIE Referenze su pallet a richiesta

Pietre e minerali decorativi

Lapillo

Il miglior substrato drenante per piante, ottimo anche come pacciamatura

Impieghi:

• Inerte vulcanico biocompatibile, ideale per pacciamature e substrati drenanti. Favorisce l'attecchimento delle piante e possiede una buona resistenza meccanica

	20 litri				1 m³ (c.a 900 Kg)	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	Codice	Prezzo €/m³ Reggio E.
10÷18	G408SAC20	5,08	70	1260	G408BIG1	183,86

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE).
Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE

20 litri

Parma	Venezia	Napoli
0,16	0,25	0,71

1 m³

Parma	Venezia	Napoli
12,50	19,00	55,00

Roccette Ornamentali

100/200 1400 Kg ca.
200/500 1700 Kg ca.

Diametro mm	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
100÷200	G412CST	302,82
200÷500	G413CEST	302,82

+ maggiorazioni logistiche NETTE

1400 Kg ca.
1700 Kg ca.

Parma	Venezia	Napoli
8,65	13,15	38,06

Referenze su pallet 2 VIE Referenze su pallet a richiesta

Tufo

TUFO CHIARO PREMIUM

TUFO MISTO ROSSO

Impieghi:

• Ideali per florovivaistica, giardini, terrazze piane e realizzazione di cordoli per aiuole.

NOTA:
Il nostro Tufo è 100% naturale e presenta una normale variabilità di colori ed inclusioni.

Carichi diretti dalla cava al tuo negozio

Possibilità di ricevere mezzo carico oppure carico completo, direttamente dalla cava alla tua sede.

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!

TUFO MISTO ROSSO

Pallet

Codice	Dimensioni (cm)			Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Altezza	Lunghezza	Larghezza	n°pz	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
TURO11	11	37	11	162	1000	1,26	0,06	0,08	0,00
TURO15	15	37	11	122	1000	1,37	0,07	0,11	0,00
TURO20	20	37	11	94	1000	1,47	0,09	0,14	0,00
TURO25	25	37	11	72	1000	1,58	0,12	0,19	0,00

TUFO CHIARO PREMIUM

Pallet

Codice	Dimensioni (cm)			Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Altezza	Lunghezza	Larghezza	n°pz	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
TUPR11	11	37	11	143	1000	2,47	0,06	0,09	0,00
TUPR15	15	37	11	117	1120	2,63	0,08	0,12	0,00
TUPR20	20	37	11	72	920	3,05	0,12	0,19	0,00
TUPR25	25	37	11	66	1050	3,26	0,14	0,21	0,00

Complementi per aiuole e pavimentazioni

Terriccio Universale Ecologico

Disponibile nei formati:

45 litri

70 litri

Ideale sia per le semine che per i trapianti di piante da fiore, da orto e arbusti

Impieghi:

- Invasi e rinvasi di ogni tipo di piante da giardino, da fiore e da orto
- Interventi su terreni pesanti ed argillosi
- Rigenerazione di terreni esausti

Descrizione:

Miscela di torba selezionata, ammendante compostato verde umidificato (*humus*) e sabbie silicee. Favorisce l'attività biologica del suolo e, grazie al suo pH pressoché neutro (6.5) e alla bassa salinità, è adatto ad ogni tipo di pianta.

45 litri				70 litri			
Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg
TRUNIVERSAC 50	7,79	51	880	TRUNIVERSAC 80	10,82	42	1000

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE).
Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE

45 litri

Parma	Venezia	Napoli
0,19	0,29	0,83

70 litri

Parma	Venezia	Napoli
0,27	0,41	1,19

Corteccia Nazionale

Impieghi:

- Corteccia di essenze resinose biocompatibile, ideale per pacciamature e come diserbante naturale contro le piante infestanti

	60 litri		
Codice	Sviluppo 1 bancale n°pz	Sviluppo 1 bancale Kg	Prezzo €/sac Reggio E.
CORT01SAC	42	200	8,44

+ maggiorazioni logistiche NETTE

60 litri

Parma	Venezia	Napoli
0,27	0,41	1,19

Kit per Aiuole

Soluzioni innovative per il giardinaggio, realizzate con materiale 100% riciclabile



Grigliato per giardino "GardenPUZZLE II"

Utilizzato come superficie di rinforzo, offre un'ottima alternativa a ciottoli, cemento o asfalto. Grazie alla sua texture a griglia, è l'ideale per la creazione di parcheggi, vialetti o passerelle. Stabilizza il terreno e previene la formazione di solchi. La griglia è leggera e facile da montare e, allo stesso tempo, è in grado di sostenere carichi fino a 16 MG/m². Può essere riempito sia con il terreno che con piccole ghiaie o ciottoli.

Per realizzare 1 m² di grigliato servono n. 4 griglie.
Per riempire 1 m² di grigliato servono 66/68 Kg di granulato.



Kit per bordatura giardino rigida "GardenRAND 55"

È possibile utilizzare il bordo in alternanza con cordoli in cemento durante la posa di pietre per lastricati, cemento o piastrelle per terrazze da separare o per creare marciapiedi, vialetti e aiuole. I bordi si possono collegare tra loro grazie al sistema di fissaggio integrato; è anche possibile creare un angolo di 90 gradi per recintare alberi, arbusti, prati e aiuole, dopo aver tagliato la fascia tecnica posteriore.

Il kit include:
n. 2 bordi rigidi per prato (2 x 100 cm) + n. 6 tasselli di fissaggio.
Con un kit è possibile realizzare circa 2 m di bordo dritto.
Per realizzare un angolo di 90° occorre acquistare due kit.



Kit per bordatura giardino flessibile "PalisGarden"

Consente di realizzare un'aiuola ordinata e dall'alto impatto estetico. I bordi possono essere modellati liberamente per ottenere la forma desiderata, e l'area può successivamente essere coperta con corteccia, trucioli di legno o sassi ornamentali. Facilita, inoltre, l'uso del tosaerba lungo la linea di bordatura del prato.

Il kit include:
n. 5 bordi flessibili per prato (5 x 60 cm) + n. 12 tasselli di fissaggio.
Con un kit è possibile realizzare circa 3 m di bordo flessibile.

Codice	Descrizione	Colore	Packaging	Sviluppo 1 bancale n° pz	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.
GRD001V	Grigliato per giardino 50 x 50	verde	pezzo singolo	200	€/pz	7,60
GRD002R	Kit per bordatura giardino rigida	nero	kit singolo *	300	€/pz	12,10
GRD003F	Kit per bordatura giardino flessibile	nero	kit singolo *	192	€/pz	16,00
GRDTNT	Geotessuto 150 gr/m²	bianco	rotolo da 100 m²	20	€/m²	1,60

* Vedi composizione del kit nelle descrizioni.

Referenze su EUROPALLET

Polisabbia

Sabbia polimerica per fugature a secco di pavimentazioni esterne

Impieghi:

- Ideale per riempimento di fughe in pavimentazioni di autobloccanti, pietre naturali, sampietrini, pietre, porfido, ciottolato, manufatti in cemento con larghezza della fuga fino a 25 mm, profondità della fuga di almeno 30 mm e carico veicolare fino a 3,8 tonnellate (consigliabile riempire sempre per l'intero spessore delle pietre).

SI SOLIDIFICA SEMPLICEMENTE CON ACQUA

RESISTE ALLE ERBE INFESTANTI

RESISTE AL GELO

RESISTE AGLI INSETTI

Descrizione:

Sabbia naturale calibrata additivata con leganti polimerici, ideale per fugare a secco pavimentazioni in esterni così da evitare erbe infestanti, danni da insetti ed erosione della pioggia. Prodotto confezionato in sacco di carta, stoccare al coperto.

Conservazione:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari, così da consentire una conservazione fino a 12 mesi.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari, così da consentire una conservazione fino a 12 mesi. Sono da evitare canalette dell'acqua, gocciolatoi di bordo e pendenze superiori al 10%. Per superfici di pietre porose si consiglia di eseguire prima una sigillatura di prova per valutarne la variazione cromatica. In base alla temperatura esterna, la superficie pavimentata diviene calpestabile in 24 ore dopo la posa e carrabile dopo 72 ore (verificare sempre preventivamente prima di transitare).

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
P316SAC	sacco	20	48	960	€/sac	38,11	0,24	0,36	1,04

Giocosabbia

Sabbia deferrizzata e sterilizzata per sabbiere e parchi gioco

Impieghi:

- Ideale per la realizzazione di sabbiere per bambini e parchi giochi *(conforme ex D.M. 471/99 - Materiali impiegati per il verde pubblico)*

0,5÷1,4 mm

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
G419SAC	sacco	20	70	1400	€/sac	6,71	0,21	0,32	0,67

Referenze su pallet 2 VIE

Referenze su EUROPALLET

Complementi per officina e depurazione

Asciugone

Assorbe olio e carburante

Conforme alla normativa UNI CEN/TS 15366:2010

Impieghi:

Asciugone è un aiuto **indispensabile in caso di sversamenti di oli e carburanti** su:

- Strade ed autostrade
- Parcheggi e piazzali
- Garage e autorimesse
- Aree di servizio, sosta e rifornimento carburanti
- Officine ed aree produttive

1÷4 mm

0÷1 mm

ECOLOGICO
materiale eco-compatibile

LEGGERO
1 litro di materiale pesa circa 0,5 Kg

COMODO
agevolmente gestibile in officina

RAPIDO
il contenuto è pronto da versare

VERSATILE
ideale sia per ambienti di lavoro interni che per esterni

INCOMBUSTIBILE
Euroclasse A1

Descrizione:

Assorbente a granulometria controllata per l'assorbimento di oli, idrocarburi e liquidi in genere.

È **l'ideale in caso di incidenti stradali** con conseguenti sversamenti di liquidi inquinanti e sdrucciolevoli, quali olio, gasolio, benzina, liquidi refrigeranti e lubrificanti. È, infatti, un prodotto **testato e rispondente alla norma UNI CEN/TS 15366:2010 che regolamenta l'uso su strada degli assorbitori di idrocarburi, oli minerali e liquidi similari**.

Grazie alla sua capacità di assorbimento ed essendo un materiale incombustibile, è **indicato anche per officine, industrie ed aree di servizio**.

Asciugone è un prodotto **sicuro poiché totalmente ignifugo**. È, inoltre, un prodotto ecologico, non tossico e non inquinante. La sua azione di assorbimento e la sua conformazione granulare porosa e friabile riportano la superficie trattata ad un **livello di sicurezza pari alle condizioni precedenti lo sversamento**.

Dopo l'utilizzo deve essere smaltito secondo le normative vigenti in base al materiale assorbito. In comodo sacco con maniglia, è sempre pronto all'uso.

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/conf	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			Kg	n° pz	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
ASCIU14SAC	Granulometria 1-4 mm	sacco con maniglia	8	91	728	6,51	0,11	0,17	0,50
ASCIU01SAC	Granulometria 0-1 mm	sacco con maniglia	12	91	1092	9,66	0,11	0,17	0,50

Referenze su pallet 2 VIE

Sale Depura Acque

Cloruro di sodio puro in granuli o pastiglie per la depurazione delle acque

Impieghi:

• Ideale per la rigenerazione delle resine negli impianti per l'addolcimento delle acque destinati ad un uso tecnico.

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			Kg	n° pz	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
SS479SAC	SALE DEPURA ACQUE in granuli	sacco	25	40	1000	12,29	0,21	0,32	0,92
SS478SAC	SALE DEPURA ACQUE in pastiglie	sacco	25	40	1000	13,38	0,21	0,32	0,92

Sale Disgelo Stradale

Cloruro di sodio in granuli umidificato con antiammassante

Impieghi:

• Ideale per uso stradale e per applicazioni preventive e manutentorie contro neve e ghiaccio.

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			Kg	n° pz	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
SS476SAC	SALE DISGELO STRADALE	sacco	25	40	1000	10,24	0,21	0,32	0,92

NOTE:

COSA DEVI SAPERE
prima di effettuare un ordine?

PREZZI FRANCO PARTENZA

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono validi a livello nazionale franco partenza dallo stabilimento di produzione, IVA e altre imposte escluse. Inoltre, i nostri prodotti sono disponibili presso diversi punti logistici; i prezzi franco detti "punti logistici" sono calcolabili sommando un costo di trasferimento netto denominato "incidenza logistica" (le maggiorazioni logistiche hanno la stessa unità di misura del prezzo del materiale).

CONSEGNE E CARICHI

Il nostro ufficio logistico può organizzare la consegna secondo le necessità del cliente. I servizi standard prevedono carichi completi e lo scarico da parte del cliente presso la sede prescelta. In caso di necessità particolari in termini di mezzo di trasporto, numero e accessibilità delle sedi di scarico, mezzi necessari per lo scarico o tempi prolungati di scarico, i nostri servizi logistici saranno adeguati sulla base delle necessità del cliente e verranno applicate le tariffe riportate nella sezione “Servizio Clienti” o quelle concordate in fase di ordine.

ORDINI

Per ogni esigenza ti invitiamo a contattare la nostra rete commerciale specializzata che potrà assisterti nella formazione dell’ordine più conveniente in base alle tue specifiche necessità. Inoltre, puoi contattare il nostro ufficio commerciale scrivendo a **commerciale@bacchispa.it**

POSA ED UTILIZZO MATERIALI

Per una posa corretta dei nostri prodotti è necessario seguire le istruzioni contenute nelle schede tecniche o riportate sulle confezioni dei prodotti stessi. In caso di posa non corretta, di utilizzo non conforme a quanto prescritto o di utilizzo congiunto di materiali non compatibili, non potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche verificatesi durante o dopo la posa. In caso di dubbi o necessità, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire prescrizioni d’uso corrette. Per ogni necessità scrivi a **supportotecnico@bacchispa.it**

BANCALI E COSTI ACCESSORI

I prezzi dei prodotti non includono packaging di tipo secondario (ad esempio il costo del bancale), che verrà addebitato come voce secondo quanto indicato alla pagina “Servizio Clienti”.

La tabella accanto è un semplice promemoria delle condizioni offerte; **i termini effettivi verranno confermati per ogni ordine tramite Conferma d’ordine**.

	Riepilogo dei costi per servizi di consegna dai nostri stabilimenti			
	da Boretto (RE)	da Polesine (PR)	da Volla (NA)	da Cona (VE)
Carico Completo (28-30 ton)	.....	.....	.....	.....
Mezzo Carico	.....	.....	.....	.....

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi indicative e non vincolanti.
BACCHI S.p.A. si riserva il diritto di modificare prezzi ed altre informazioni in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

Condizioni di vendita

ART. 1 - ORDINE

Gli ordini d'acquisto devono essere emessi in forma scritta ed inviati via e-mail all'indirizzo **commerciale@bacchispa.it**. Gli ordini s'intendono perfezionati con l'invio della conferma d'ordine, da parte nostra, e la sua accettazione, tacita o espressa, da parte del Cliente. Il conferimento dell'ordine comporta la completa accettazione delle presenti condizioni di vendita e pertanto, ogni eventuale clausola o condizione particolare d'acquisto figurante sull'ordine redatto dal Cliente che sia in palese contraddizione con le presenti condizioni sarà considerata nulla. La proposta d'ordine è vincolante per il Cliente, eventuali variazioni ad un ordine già in essere, qualora possibili, verranno effettuate solo a seguito di comunicazione scritta e saranno interamente a carico del Cliente. I materiali consegnati potrebbero differire per caratteristiche tecniche o formato rispetto a quanto esposto in listini, cataloghi, materiali digitali ed offerte, a causa di successive modifiche tecniche, logistiche o produttive non ancora recepite dai materiali informativi. BACCHI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di modifica sui propri prodotti e sulle relative informazioni senza alcun preavviso.

ART. 2 - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

La vendita è tutelata dalla riserva di proprietà sui beni oggetto della cessione a favore di BACCHI S.p.A. sino al totale pagamento del corrispettivo pattuito ai sensi degli art.1523 e seg. c.c. Dalla data di consegna sono a carico dell'Acquirente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro e lo stesso Acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti. Il mancato pagamento nei termini stabiliti darà facoltà a BACCHI S.p.A. di ritenere risolto il presente contratto. In tale caso BACCHI S.p.A. avrà diritto di ottenere la immediata restituzione dei beni venduti e di trattenere a titolo di risarcimento danni le rate riscosse fatto salvo sempre il risarcimento del maggiore danno. La vendita sarà eseguita con riserva della proprietà del venditore fino all'ultima rata convenuta o fino a saldo del corrispettivo ai sensi degli art.1523 e seg. c.c.

ART. 3 - CEDIBILITÀ DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 c.c. si conferma espressamente la cedibilità da parte di BACCHI S.p.A. del credito derivante dal presente contratto, anche senza il consenso del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione avrà effetto con la notifica o con l'accettazione ex art. 1264 c.c.

ART. 4 - RECLAMI E CONTESTAZIONI

Al ricevimento della merce, l'ordinante avrà l'onere di eseguirne il controllo e di accertare l'eventuale presenza di danni da trasporto. Il ricevente dovrà segnalare eventuali reclami mediante la procedura descritta all'art. 9 delle presenti condizioni generali entro e non oltre 8 giorni dalla consegna. Una volta completato lo scarico, il Cliente si assume la completa responsabilità della merce ricevuta in consegna. Per i danni occulti occorrerà inviare comunicazione scritta entro i termini di legge. Senza il consenso di BACCHI S.p.A. nessun articolo potrà essere restituito e, in caso di reclamo giustificato, BACCHI S.p.A. si limiterà a sostituire la merce riscontrata difettosa, escludendo ogni risarcimento danni. Tutta la merce non conforme deve essere resa sempre in porto franco al nostro stabilimento di Boretto (RE), qualunque sia il motivo del reso..

ART. 5 - TOLLERANZE DI VARIAZIONE PESO

Ai fini del calcolo del peso e del volume, determinato meccanicamente, fa testo il peso registrato all'uscita della merce dalla fabbrica. In ogni caso, non è ammesso alcun reclamo per scostamenti fino al 10%. Per scostamenti superiori alla suddetta soglia, al fine di ottenere la nota di credito, sarà necessario fornire via e-mail a BACCHI S.p.A. copia della stampa della pesa riportante il peso netto riscontrato a destinazione.

ART. 6 - CONSEGNE E SPEDIZIONI

La merce viaggia a spese, rischio e pericolo dell'Acquirente. Anche quando nella conferma d'ordine fossero pattuiti termini di consegna, questi non sono mai impegnativi per BACCHI S.p.A., valendo solo come indicazioni generiche. BACCHI S.p.A. non potrà, pertanto, essere considerata responsabile per danni diretti od indiretti o per qualsiasi penalità derivante da una ritardata consegna. In caso di ritiro presso i nostri magazzini da parte del Cliente, ad opera del suo trasportatore o del suo mandatario, quest'ultimo ha la completa responsabilità del carico. Nel caso in cui una fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, l'Acquirente non ha diritto ad alcun indennizzo.

ART. 7 - RESI

Non si accettano resi se non concordati ed autorizzati da BACCHI S.p.A.. Qualora convenuto, la merce dovrà essere conferita franco nostro magazzino di partenza nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata ed in ogni caso sarà sempre accettata con riserva di controllo. In seguito alla verifica del materiale reso da parte del personale addetto, verrà riaccreditato il corrispondente importo del materiale dichiarato conforme decurtato del 30% (con un minimo di € 100,00) a compensazione dei costi di gestione resi (onere carico/scarico, movimentazione, gestione pratiche, ecc.). I resi per errati ordini (tipologia, referenze, quantità e prezzi) non saranno accettati.

ART. 8 - POSA E STOCCAGGIO

BACCHI S.p.A. declina ogni responsabilità per un'eventuale non perfetta riuscita della posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni od usure dovute ad uno stoccaggio non corretto da parte del Cliente.

ART. 9 - SEGNALAZIONI

Per aprire una segnalazione relativa ad un qualsiasi difformità del materiale deve essere obbligatoriamente compilata l'apposita modulistica, inviando via e-mail all'indirizzo **segnalazioni@bacchispa.it** tutte le seguenti documentazioni:

- Anagrafica completa del cliente;
- Identificazione del prodotto contestato;
- Descrizione della problematica;
- Copia di documento attestante l'effettiva data di consegna (DDT/fattura);
- Foto dell'etichetta/scritta indicante il lotto o data di produzione;
- Foto del materiale contestato.

Alla mancanza di anche uno solo dei sopraelencati documenti, la segnalazione non verrà presa in considerazione.

ART. 10 - PREZZI

I prezzi riportati sul listino s'intendono sempre IVA esclusa e franco partenza dagli stabilimenti di produzione. Tutti i prezzi si devono intendere come indicativi e mai impegnativi. BACCHI S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi del listino in vigore senza alcun preavviso, anche in base a circostanze sociopolitiche, economiche o di natura varia non dipendenti dalla ditta stessa. I prezzi esposti non includono il costo di bancali e altri packaging secondari, che saranno addebitati come voce separata.
I prezzi indicati in offerte e conferme d'ordine sono stabiliti con riferimento alla data di emissione del documento, e pertanto potrebbero essere soggetti a variazioni causate da circostanze imprevedibili. Al verificarsi di tali circostanze, BACCHI S.p.A. si riserva il diritto di comunicare al Cliente il nuovo prezzo applicato al contratto di vendita. I nuovi prezzi saranno dovuti e si intenderanno espressamente accettati decorsi 5 giorni dalla comunicazione scritta della variazione al Cliente, a meno che il Cliente stesso non comunichi in forma scritta entro 5 giorni dalla notizia della variazione del prezzo l'annullamento dell'ordine, con conseguente risoluzione del contratto.

ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti e riportati in conferma d'ordine e fattura. Il ritardo nel pagamento dà diritto a BACCHI S.p.A. di sospendere le forniture con effetto immediato e di applicare gli interessi di mora ai sensi del DLGS 231/2002.
Inoltre, nel caso in cui l'insolvenza del Debitore ci costringesse ad affidare ad un legale il recupero delle somme dovute, le spese aggiuntive saranno interamente a carico del Debitore stesso.

ART. 12 - PREMI, OMAGGI E SCONTI CASSA

Premi, omaggi e sconti cassa sono di esclusiva facoltà di BACCHI S.p.A. e sono concessi esclusivamente tramite comunicazione scritta al Cliente.

ART. 13 - VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI DI VENDITA

Gli agenti ed i rappresentanti di BACCHI S.p.A. non sono autorizzati in alcun modo a modificare le presenti condizioni generali di vendita.

ART. 14 - VARIAZIONI DATI DEL CLIENTE

Tutti gli eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dati fiscali del cliente, non tempestivamente comunicati a BACCHI S.p.A. in forma scritta saranno, per tutte le eventuali conseguenze di carattere fiscale - tributario - penale, esclusivamente a carico del Cliente ed addebitabili ad esso stesso.

ART. 15 - FORO ESCLUSIVO

Le condizioni generali di vendita di BACCHI S.p.A. sono regolate, oltre che dai precedenti punti, dal Codice Civile e dalle Leggi della Repubblica Italiana in vigore. Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di REGGIO EMILIA.

Scansiona il QR Code per consultare
la versione più aggiornata del nostro listino.

BACCHI garden

BACCHI S.p.A.

Via Argine Cisa, 19
42022 Boretto (RE) Italy
Part. IVA: 02650080357
Tel. +39 0522 68 60 80
Fax: +39 0522 18 48 490
commerciale@bacchispa.it

www.bacchispa.it