P A R Q U E T C O L L E Z I O N I C O L L E C T I O N S 2 0 2 6

ebané

Dove il parquet diventa arte.







ebané

Dove il parquet diventa arte.

PAVIMENTI IN LEGNO WOODEN FLOORING





Il nostro percorso comincia qui: ebané.

Un luogo dove il legno diventa espressione, materia viva, bellezza quotidiana da vivere.

Qui, il parquet non è solo prodotto. È creato, curato, immaginato.

Qui, ci facciamo guidare dai nostri valori: rispetto, bellezza, qualità.

E così, passo dopo passo, facciamo un viaggio magnifico che ci porta dalla materia iniziale al prodotto finito. Un percorso fatto di scelte consapevoli.

Dove le uniche tracce del nostro passaggio, per le generazioni di oggi e quelle di domani, saranno sempre e solo la bellezza, la passione, l'eccellenza.

OGNI ECCELLENZA NASCE DA UN PERCORSO. EVERY EXCELLENCE IS BORN FROM A JOURNEY.

Our journey begins from here: ebané.

A place where wood becomes expression, living matter, daily beauty to live.

Here, parquet is not just a product. It is created, treated, imagined.

Here, we are guided by our values: respect, beauty, quality.

Thus, step by step, we make a wonderful trip that leads us from the raw material to the final product. A path made of informed choices.

Where the only traces of our passage, for today's and tomorrow's generation, will always be beauty, passion, excellence.



Perché creare bellezza significa anche saperla proteggere.

IL PRIMO PASSO: RISPETTARE LA NATURA. FIRST STEP: RESPECT NATURE.

We believe in a future where beauty walks together with the right.

From the selection of best wood to productive process, every choice is well thought.

This is why each of our parquets is born respecting the environment:

we have decided to give back what we take, buying and maintaining a magnificent forest, to compensate for what we use.

A first step, a simple gesture, that allows us to look to a future where **ebané** will be 100% sustainable.

Because creating beauty also means knowing how to protect it.







Nei laboratori **ebané** accade ogni giorno qualcosa di straordinario.

Il legno ci parla. Con le sue venature, i suoi nodi, le sue imperfezioni.

I nostri artigiani lo sanno ascoltare. Veri maestri ebanisti, ne interpretano l'essenza, lavorandolo con gesti precisi e un'infinita passione.

È così che nascono parquet unici, lavorati a mano con competenza moderna e sapere antico. È così che nasce una vera bellezza del Made in Italy.

SULLA STRADA DI UNA AUTENTICA ARTIGIANALITÀ. ON THE ROAD TO TRUE CRAFTSMANSHIP.

Something extraordinary happens every day in the **ebané** workshops.

Wood is talking to us. Through its veins, its knots, its imperfections.

Our craftsmen know how to listen to it. True cabinet makers, they interpret its essence, working with precise gestures and infinite passion.

This is how unique parquets are born, hand-crafted with modern expertise and ancient knowledge. This is how a true beauty of Made in Italy is born.

Non esiste un parquet uguale all'altro. Perché non esiste una storia uguale all'altra. Noi creiamo superfici personalizzate, che raccontano, che accolgono, che diventano parte della vita di chi le vive.

Il nostro design è italiano nel cuore e su misura nell'anima: un incontro tra bellezza e funzionalità, pensato per interpretare ogni spazio in modo personale e unico.

UNA DIREZIONE UNICA: IL DESIGN ITALIANO. A SINGLE DIRECTION: ITALIAN DESIGN.

There is no equal parquet. Because there is no equal story.

We create personalized surfaces, that tell stories, that welcome, that become part of the life of those who live them.

Our design is Italian in heart and tailored to the soul: a meeting between beauty and functionality, designed to interpret each space in a personal and unique way.





Forme, sfumature, trame. Le sperimentiamo, le creiamo, le reinventiamo. Ogni giorno. Perché **ebané** è anche un laboratorio di idee, dove ogni progetto prende forma in modo unico. Idee che nascono dal suono della pialla, dalla luce che accarezza il legno appena lavorato.

E che diventano eccellenza con la cura nei dettagli, la precisione nei passaggi. Una creatività che si sprigiona dalle menti e dalle mani.

E che prende la forma prima di un parquet, e poi di un living.

IL DETTAGLIO IN OGNI TAPPA. THE DETAIL AT EACH STAGE.

Shapes, nuances, textures. We experience with them, create them, reinvent them. Every day. Because **ebané** is also a laboratory of ideas, where each project takes shape in a unique way.

Ideas are born from the sound of the planer, from the light that touches the freshly worked wood.

And that become excellence with attention to detail, precision in the steps.

A creativity that comes from the mind and hands.

And takes the form of first a parquet floor, then a living room.





ebané

Dove il parquet diventa arte.

LE COLLEZIONI THE COLLECTIONS

PAG. 16	BRUNELLO SPAZZOLATO / BRUSHED
PAG. 28	CHIANTI SPAZZOLATO / BRUSHED
PAG. 46	ROVERE THERMO SPAZZOLATO / BRUSHED
PAG. 52	VALPOLICELLA PIALLATO MORBIDO / SOFT SCRAPED
PAG. 60	PROSECCO PIALLATO LARGO / HANDSCRAPED
PAG. 68	BAROLO CONSUMATO VISSUTO / WORN LOOK
PAG. 84	AMARONE PIALLATO ANTICO / ANTIQUE SCRAPED
PAG. 96	MALVASIA TAGLIO SEGA / SAW CUT
PAG. 104	RIPASSO PIALLATO MORBIDO E SEGATO FINE SOFT SCRAPED AND SAW CUT
PAG. 112	FRASSINO / ASH SPAZZOLATO / BRUSHED
PAG. 120	SPINE 90°- 60°- 45° HERRINGBONE / CHEVRON
PAG. 128	DELUXE ABETE PRIMA PATINA / FIRST COAT SPRUCE
PAG. 136	FUSION RESINA E LEGNO / RESIN AND WOOD
PAG. 146	ACCESSORI E INFORMAZIONI GENERALI ACCESSORIES AND GENERAL INFORMATION

ebané









BRUNELLO 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: BRUNELLO 140 Collection: BRUNELLO 140
Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

 Dimensioni:
 10/4 x **140** x 800/1800 mm
 Dimensions:
 10/4 x **140** x 800/1800 mm

 Lavorazione:
 SPAZZOLATO
 Working:
 BRUSHED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione:BRUNELLO 152Collection:BRUNELLO 152Essenza:ROVERE EUROPEOWood Specie:EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





BRUNELLO 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: BRUNELLO 140
Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI \triangle

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collezione: BRUNELLO 152
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: BCD - UNI △□

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collection: BRUNELLO 140
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABC - UNI △

Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm


Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collection: BRUNELLO 152
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: BCD - UNI $\triangle\square$

Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED





BRUNELLO 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: BRUNELLO 140
Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CD - UNI□

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collezione: **BRUNELLO 152**Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI □

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collection: BRUNELLO 140
Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: CD - UNI□


Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Working: BRUSHED Finish: LACQUERED

Collection: BRUNELLO 152
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □

Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Working: BRUSHED Finish: LACQUERED




BRUNELLO 10 mm COLORIA CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto:	Bisellatura:	Incastro:	Posa:
2 STRATI RETRO BETULLA	4 ∨	M/F	INCOLLATA
Back Layer:	Bevel:	Joint:	Installation:
2 LAYERS WITH BIRCH BACK	4 V	T/G	GLUED



LAVORAZIONI/WORKINGS


PRELEVIGATO GREZZO / LEVEL UNFINISHED

SPAZZOLATO + VERNICIATO NATURALE / BRUSHED AND NATURAL LACQUERED

SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED AND LACQUERED BY SAMPLE









CHIANTI 720

Spessore Larghezza Lunghezza Thicknes Width Length 15/4 mm 180/200 mm 1175/2350 mm











CHIANTI 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





CHIANTI 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI $\Delta\square$ Grade: BCD - UNI $\Delta\square$

Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI △□ Grade: BCD - UNI △□

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione:SPAZZOLATOWorking:BRUSHEDFinitura:VERNICIATOFinish:LACQUERED


Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI △□ Grade: BCD - UNI △□

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





CHIANTI 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

 Scelta:
 CDE - UNI □
 Grade:
 CDE - UNI □

 Dimensioni:
 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm
 Dimensions:
 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI □ Grade: CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: CHIANTI Collection: CHIANTI

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI Grade: CDE - UNI Grade: CDE - UNI GRADE - UNI

Scelta: CDE - UNI LI Grade: CDE - UNI LI

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED




CHIANTI 15 mm COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: Incastro: Posa: Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA 4 V M/F **INCOLLATA** Bevel: Installation: Back Layer: Joint: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK 4 V T/G GLUED



LAVORAZIONI/WORKINGS


PRELEVIGATO GREZZO / LEVEL UNFINISHED

SPAZZOLATO + VERNICIATO NATURALE / BRUSHED AND NATURAL LACQUERED


SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED AND LACQUERED BY SAMPLE














ROVERE THERMO 14 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **ROVERE THERMO**Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI \triangle

Dimensioni: 14/4 x **180/200** x 800/2200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collezione: **ROVERE THERMO**Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI □

Dimensioni: 14/4 x **180/200** x 800/2200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Finitura: VERNICIATO

Collection: ROVERE THERMO
Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABC - UNI △

Dimensions: 14/4 x 180/200 x 800/2200 mm

Working: BRUSHED Finish: LACQUERED

Collection: ROVERE THERMO
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI□


Dimensions: 14/4 x 180/200 x 800/2200 mm

Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED









VALPOLICELLA 10 mm

PIALLATO MORBIDO / SOFT SCRAPED

Collezione: VALPOLICELLA 140
Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI \triangle

CD - UNI □

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Lavorazione: PIALLATO MORBIDO

Finitura: VERNICIATO

Collezione: VALPOLICELLA 152 Essenza: ROVERE EUROPEO Scelta: BCD - UNI $\Delta\square$

CDE - UNI

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO MORBIDO

Finitura: VERNICIATO

Collection: VALPOLICELLA 140

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABC - UNI △

CD - UNI 🗆

Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Working: SOFT SCRAPED Finish: LACQUERED


Collection: VALPOLICELLA 152
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: BCD - UNI △□

CDE - UNI □

Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Working: SOFT SCRAPED Finish: LACQUERED





VALPOLICELLA 15 mm

PIALLATO MORBIDO / SOFT SCRAPED

Collezione: VALPOLICELLA
Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK
Scelta: BCD - UNI △□ Grade: ABC - UNI △□

Ta: BCD - UNI AL Grade: ABC - UNI AL

CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO MORBIDO Working: SOFT SCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: VALPOLICELLA Collection: VALPOLICELLA Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI $\Delta\square$ Grade: BCD - UNI $\Delta\square$

CDE - UNI □ CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm


Lavorazione: PIALLATO MORBIDO Working: SOFT SCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione:VALPOLICELLACollection:VALPOLICELLAEssenza:ROVERE EUROPEOWood Specie:EUROPEAN OAKScelta:BCD - UNI △□Grade:BCD - UNI △□


CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x 220/240 x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO MORBIDO Working: SOFT SCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED




VALPOLICELLA 10/15 mm COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: Incastro: Supporto: Posa: 2 STRATI RETRO BETULLA 4 V M/F **INCOLLATA** Bevel: Installation: Back Layer: Joint: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK 4 V T/G GLUED



LAVORAZIONI/WORKINGS


PIALLATO MORBIDO + VERNICIATO NATURALE / SOFT SCRAPED AND NATURAL LACQUERED

PIALLATO MORBIDO + VERNICIATO A CAMPIONE / SOFT SCRAPED AND LACQUERED BY SAMPLE

ebané







PROSECCO 10 mm

PIALLATO LARGO / HANDSCRAPED

Collezione: PROSECCO Collection: PROSECCO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI ☐ Grade: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/2200 mm Dimensions: 10/4 x **140** x 800/2200 mm

Lavorazione: PIALLATO LARGO Working: HANDSCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED


Collezione: PROSECCO Collection: PROSECCO


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI ☐ Grade: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO LARGO Working: HANDSCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





PROSECCO 15_{mm}

PIALLATO LARGO / HANDSCRAPED

Collezione: PROSECCO Collection: PROSECCO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI
Grade: CDE - UNI
Grade:

Dimensioni: $15/4 \times 150/160 \times 1175/2350 \text{ mm}$ Dimensions: $15/4 \times 150/160 \times 1175/2350 \text{ mm}$

Lavorazione: PIALLATO LARGO Working: HANDSCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: PROSECCO Collection: PROSECCO
Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI
Grade: CDE - UNI

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO LARGO Working: HANDSCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: PROSECCO Collection: PROSECCO
Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK


Scelta: CDE - UNI ☐ Grade: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO LARGO Working: HANDSCRAPED Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED




PROSECCO 10/15 mm COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Bisellatura: Incastro: Supporto: Posa: 2 STRATI RETRO BETULLA 4 V M/F **INCOLLATA** Bevel: Back Layer: Joint: Installation: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK 4 V T/G GLUED



LAVORAZIONI/WORKINGS


PIALLATO LARGO + VERNICIATO NATURALE / HANDSCRAPED AND NATURAL LAQUERED

PIALLATO LARGO + VERNICIATO A CAMPIONE / HANDSCRAPED AND LACQUERED BY SAMPLE









BAROLO AB 705

Spessore Larghezza Width 180/200 mm Lunghezza Length 1175/2350 mm

15/4 mm








BAROLO BF 754

Spessore Larghezza Lunghezza

Thickness Width Length 15/4 mm 180/200 mm 1175/2350 mm









BAROLO A CAMPIONE / BY SAMPLE

Spessore Thickness 15/4 mm Larghezza Width 180/200 mm Lunghezza Length 1175/2350 mm

BAROLO 10 mm

CONSUMATO VISSUTO / WORN LOOK

Collezione: BAROLO Collection: BAROLO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI □ Grade: CDE - UNI □

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO Working: WORN LOOK Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED


Collezione: BAROLO Collection: BAROLO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI □ Grade: CDE - UNI □

Dimensioni: 10/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 10/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO Working: WORN LOOK Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED







BAROLO 15_{mm}

CONSUMATO VISSUTO / WORN LOOK

Collezione: **BAROLO** Collection: **BAROLO**

ROVERE EUROPEO Essenza: Wood Specie: **EUROPEAN OAK**

Scelta: CDE - UNI □ Grade: CDE - UNI □

15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Dimensioni: Dimensions:

Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO Working: **WORN LOOK** Finitura: **VERNICIATO** Finish: **LACQUERED**

BAROLO Collection: **BAROLO** Collezione:

ROVERE EUROPEO Wood Specie: **EUROPEAN OAK** Essenza: CDE - UNI □ Scelta: Grade: CDE - UNI □

15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensioni:

Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO Working: **WORN LOOK** Finitura: **VERNICIATO** Finish: **LACQUERED**

BAROLO Collection: Collezione: **BAROLO**

Essenza: **ROVERE EUROPEO** Wood Specie: **EUROPEAN OAK**


CDE - UNI 🗆 Scelta: Grade: CDE - UNI

15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm Dimensioni:

Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO Working: **WORN LOOK VERNICIATO** Finish: **LACQUERED** Finitura:



BAROLO 10/15 mm COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA	Bisellatura: 4 V	Incastro: M/F	Posa: INCOLLATA
Back Layer:	Bevel:	Joint:	Installation:
2 LAYERS WITH BIRCH BACK	4 V	T/G	GLUED



LAVORAZIONI/WORKINGS


CONSUMATO VISSUTO + VERNICIATO NATURALE / WORN LOOK AND NATURAL LAQUERED

CONSUMATO VISSUTO + VERNICIATO A CAMPIONE / WORN LOOK AND LACQUERED BY SAMPLE










AMARONE 770 NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT


Spessore 15/4 mm Thickness Larghezza Width 180/200 mm Lunghezza Length 1175/2350 mm



AMARONE 772 NOCE/WALNUT

Spessore 15/4 mm Larghezza 180/200 mm Width Lunghezza Length 1175/2350 mm














771 NOCE CHIARO LIGHT WALNUT

770 NOCE MEDIO MEDIUM WALNUT

772NOCE
WALNUT

773 NOCE CALDO WARM WALNUT



AMARONE 10 mm

PIALLATO ANTICO / ANTIQUE SCRAPED

Collezione: AMARONE Collection: AMARONE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI ☐ Grade: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm Lavorazione: PIALLATO ANTICO Working: ANTIQUE SCRAPED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED


Collezione: AMARONE Collection: AMARONE


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI □ Grade: CDE - UNI □

Dimensioni: 10/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 10/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO ANTICO Working: ANTIQUE SCRAPED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED







AMARONE 15 mm

PIALLATO ANTICO / ANTIQUE SCRAPED

Collezione: AMARONE Collection: AMARONE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI Grade: CDE - UNI Grade:

Dimensioni: 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO ANTICO Working: ANTIQUE SCRAPED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: AMARONE Collection: AMARONE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CDE - UNI Grade: CDE - UNI Grade:

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione: PIALLATO ANTICO Working: ANTIQUE SCRAPED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: AMARONE Collection: AMARONE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: CDE - UNI
Grade: CDE - UNI
Grade: CDE - UNI

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm


Lavorazione: PIALLATO ANTICO Working: ANTIQUE SCRAPED

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED









MALVASIA 10 mm

TAGLIO SEGA / SAW CUT

Collezione: MALVASIA

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle

CD - UNI 🗆

Collection:

MALVASIA

Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm

Lavorazione: TAGLIO SEGA Working: SAW CUT
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: MALVASIA Collection: MALVASIA


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI △□ Grade: BCD - UNI △□

CDE - UNI □

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm

Lavorazione: TAGLIO SEGA Working: SAW CUT
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





MALVASIA 15_{mm}

TAGLIO SEGA / SAW CUT

Collezione: MALVASIA Collection: MALVASIA

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI $\Delta\square$ Grade: BCD - UNI $\Delta\square$

CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x 150/160 x 1175/2350 mm

Lavorazione: TAGLIO SEGA Working: SAW CUT
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: MALVASIA Collection: MALVASIA

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI $\triangle\square$ Grade: BCD - UNI $\triangle\square$

CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm

Lavorazione: TAGLIO SEGA Working: SAW CUT
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: MALVASIA Collection: MALVASIA


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI △□ Grade: BCD - UNI △□

CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x 220/240 x 1175/2350 mm


Lavorazione: TAGLIO SEGA Working: SAW CUT
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

MALVASIA 10/15 mm COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto:	Bisellatura:	Incastro:	Posa:
2 STRATI RETRO BETULLA	4 ∨	M/F	INCOLLATA
Back Layer:	Bevel:	Joint:	Installation:
2 LAYERS WITH BIRCH BACK		T/G	GLUED




LAVORAZIONI/WORKINGS

TAGLIO SEGA + VERNICIATO NATURALE / SAW CUT AND NATURAL LACQUERED

TAGLIO SEGA + VERNICIATO A CAMPIONE / SAW CUT AND LACQUERED BY SAMPLE







RIPASSO 10 mm

PIALLATO MORBIDO E SEGATO FINE SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Collezione: RIPASSO Collection: RIPASSO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle CD - UNI \square

CD - UNI ☐ CD - UNI ☐ Dimensioni: 10/4 x 140 x 800/1800 mm Dimensions: 10/4 x 140 x 800/1800 mm

Lavorazione: PIALL. MORBIDO E SEGATO FINE Working: SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: RIPASSO Collection: RIPASSO


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: BCD - UNI △□ Grade: BCD - UNI △□

CDE - UNI □

Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm Lavorazione: PIALL. MORBIDO E SEGATO FINE Working: SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED





RIPASSO 15_{mm}

PIALLATO MORBIDO E SEGATO FINE SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Collezione: RIPASSO Collection: RIPASSO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle

CDE - UNI □ CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm Lavorazione: PIALL. MORBIDO E SEGATO FINE Working: SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: RIPASSO Collection: RIPASSO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle

CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm Lavorazione: PIALL. MORBIDO E SEGATO FINE Working: SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: RIPASSO Collection: RIPASSO

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle


CDE - UNI □

Dimensioni: 15/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Dimensions: 11/4 x 220/240 x 1175/2350 mm Lavorazione: PIALL. MORBIDO E SEGATO FINE Working: SOFT SCRAPED AND SAW CUT

Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED




RIPASSO 10/15 mm COLORIA CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA	Bisellatura: 4 V	Incastro: M/F	Posa: INCOLLATA
Back Layer:	Bevel:	Joint:	Installation:
2 LAYERS WITH BIRCH BACK	4 V	T/G	GLUED




LAVORAZIONI/WORKINGS

PIALLATO MORBIDO E SEGATO FINE + VERNICIATO NATURALE SOFT SCRAPED AND SAW CUT AND NATURAL LACQUERED

PIALLATO MORBIDO E SEGATO FINE + VERNICIATO A CAMPIONE SOFT SCRAPED AND SAW CUT AND LACQUERED BY SAMPLE










FRASSINO 792 NATURALE / NATURAL


Spessore Larghezza Width Lunghezza Length

15/4 mm 180/200 mm 800/2200 mm





F791 INVISIBLE INVISIBLE F792 NATURALE NATURAL F793 MIELE HONEY F794 FUMO SMOKE



FRASSINO 15_{mm}

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: FRASSINO Collection: FRASSINO

Essenza: FRASSINO Wood Specie: ASH

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: FRASSINO Collection: FRASSINO

Essenza: FRASSINO Wood Specie: ASH Scelta: ABC - UNI \triangle Grade: ABC - UNI \triangle

Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED

Collezione: FRASSINO Collection: FRASSINO

Essenza: FRASSINO Wood Specie: ASH

Scelta: \mathbf{CD} - \mathbf{UNI} \square Grade: \mathbf{CD} - \mathbf{UNI} \square


Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm Dimensions: 15/4 x **180/200** x 800/2200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED
Finitura: VERNICIATO Finish: LACQUERED










Scelta AB - UNI O

AB - UNI O grade



Scelta CD - UNI

CD - UNI 🗖 grade

SPINA ITALIANA 90°

HERRINGBONE 90°

LUNGHEZZA E COLORE A CAMPIONE / LENGTH AND COLOR BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: $10/4 \times 90 \times 600/900$ mm M/F

Tagli: SPINA ITALIANA 90° Cuts: HERRINGBONE 90°

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F

Tagli: SPINA ITALIANA 90° Cuts: HERRINGBONE 90°

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CD - UNI Grade: CD - UNI G

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F

Tagli: SPINA ITALIANA 90° Cuts: HERRINGBONE 90°

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK


Scelta: CD - UNI
Grade: CD - UNI

Dimensioni 10/4 x 120 x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x 120 x 600/1250 mm M/F

Tagli: SPINA ITALIANA 90° Cuts: HERRINGBONE 90°

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE



Consegna: 30/40 gg Delivery time: 30/40 days

SPINA UNGHERESE 60° (aperta)

CHEVRON 60° (open)

LUNGHEZZA E COLORE A CAMPIONE / LENGTH AND COLOR BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: **AB** - UNI O Grade: **AB** - UNI O

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F

Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta) Cuts: CHEVRON 60° (open)

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta) Cuts: CHEVRON 60° (open)

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: \mathbf{CD} - \mathbf{UNI} \square Grade: \mathbf{CD} - \mathbf{UNI} \square

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta) Cuts: CHEVRON 60° (open)

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK


Scelta: CD - UNI ☐ Grade: CD - UNI ☐

Dimensioni 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F

Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta) Cuts: CHEVRON 60° (open)

Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE



Consegna: 30/40 gg
Delivery time: 30/40 days

SPINA FRANCESE 45°

CHEVRON 45°

LUNGHEZZA E COLORE A CAMPIONE / LENGTH AND COLOR BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F

Tagli:SPINA FRANCESE 45°Cuts:CHEVRON 45°Lavorazione:SPAZZOLATOWorking:BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: AB - UNI O Grade: AB - UNI O

Dimensioni 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F

Tagli: SPINA FRANCESE 45° Cuts: CHEVRON 45° Lavorazione: SPAZZOLATO Working: BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CD - UNI Grade: CD - UNI G

Dimensioni 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F Dimensions: 10/4 x **90** x 600/900 mm M/F

Tagli:SPINA FRANCESE 45°Cuts:CHEVRON 45°Lavorazione:SPAZZOLATOWorking:BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE


Essenza: ROVERE EUROPEO Wood Specie: EUROPEAN OAK

Scelta: CD - UNI Grade: CD - UNI G

Dimensioni 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F Dimensions: 10/4 x **120** x 600/1250 mm M/F


Tagli:SPINA FRANCESE 45°Cuts:CHEVRON 45°Lavorazione:SPAZZOLATOWorking:BRUSHED

Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE Finish: LACQUERED BY SAMPLE




Consegna: 30/40 gg
Delivery time: 30/40 days

SPINE 90°- 60°- 45° COLORIA CAMPIONE / SAMPLE COLORS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA	Bisellatura: 4 V	Incastro: M/F	Posa: INCOLLATA
Back Layer:	Bevel:	Joint:	Installation:
2 LAYERS WITH BIRCH BACK	4 V	T/G	GLUED




LAVORAZIONI/WORKINGS


PRELEVIGATO GREZZO / LEVEL UNFINISHED

SPAZZOLATO + VERNICIATO NATURALE / BRUSHED AND NATURAL LACQUERED

SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED AND LACQUERED BY SAMPLE









DELUXE 16_{mm}

ABETE PRIMA PATINA / FIRST COAT SPRUCE

Collezione: **DELUXE**

Essenza: ABETE PRIMA PATINA

Scelta: UNICA - UNI □

Dimensioni: 16/6 x **170/230** x 800/2200 mm

Lavorazione: PRIMA PATINA SPAZZOLATA

Finitura: VERNICIATO

Collection: **DELUXE**

Wood Specie: FIRST COAT SPRUCE


Grade: UNICA - UNI □

Dimensions: 16/6 x **170/230** x 800/2200 mm

Working: BRUSHED FIRST COAT

Finish: LACQUERED

Colori / Colors: 780 - 781 - 782 - 784 - 785 - 786 - 799










780 CORTINA



781 ORTISEI



782 CERVINIA



784 MOENA



785 GARDENA



786 CORVARA













FUSION: LA PERFETTA FUSIONE TRA COLORE E LEGNO.

L'incontro tra legno e resina offre un contrasto interessante e piacevole per gli occhi, che crea un'atmosfera accogliente ed elegante negli interni domestici.

La combinazione di questi materiali naturali rende FUSION un pavimento duraturo nel tempo, garantendo risultati di alta qualità che resistono al passare degli anni.

RESISTENZA

FUSION un sistema decorativo che consente massima versatilità progettuale grazie all'incontro tra la naturalezza e la spontaneità del legno e la durevolezza, elasticità e impermeabilità della resina.

I pavimenti rivestiti con questa tecnologia sono incredibilmente resistenti e duraturi, essendo in grado di sopportare l'usura quotidiana e il passaggio di persone senza subire danni.

La resina offre anche una superficie impermeabile, che rende FUSION perfetto per aree come cucine, bagni e lavanderie.

FUSION: THE PERFECT FUSION OF COLOUR AND WOOD.

A meeting point between wood and resin offers an interesting and pleasant contrast for the eyes, which creates a cozy and elegant atmosphere in the home interiors.

The combination of these natural materials makes FUSION a long-lasting floor, ensuring high quality results that last over the years.

RESISTANCE

FUSION is a decorative system that allows maximum design versatility, thanks to the naturalness and spontaneity of the wood and the durability, elasticity and impermeability of the resin.

The floors covered with this technology are incredibly resistant and durable, being able to withstand the daily wear and the passage of people without suffering damage.

The resin also offers a waterproof surface, which makes FUSION perfect for areas such as kitchens, bathrooms and laundries.



IL COLORE DIVENTA PROTAGONISTA

La gamma FUSION offre una vasta scelta di colori vivaci e brillanti che possono essere personalizzati per adattarsi al gusto e allo stile di ogni cliente.

La resina applicata sul legno permette di creare superfici uniformi e lisce, garantendo una sensazione di continuità e armonia negli ambienti interni. Indipendentemente dai 10 colori disponibili, grazie alla cartella colori NCS (Natural Color System sistema internazionale contenente oltre 1.750 colori diversi) avrai molta più libertà di scelta e possibilità di creare una soluzione personalizzata che si adatta perfettamente ai tuoi gusti e alle tue esigenze estetiche.

UNO STILE SOLO TUO

Questo sistema decorativo, che prevede l'abbinamento tra legno e resina è ideale per coloro che desiderano trasformare la propria casa in un angolo di design unico e personalizzato. Grazie alla vasta scelta di colori e stili disponibili e alla resistenza di questa tecnologia, è possibile creare ambienti funzionali e di alta qualità che rispecchiano il gusto e lo stile di ogni cliente.

COLOR BECOMES THE PROTAGONIST.

The FUSION range offers a wide choice of bright and vibrant colors that can be customized to suit the taste and style of each customer.


The resin applied to the wood allows to create smooth and unifrom surfaces, ensuring a feeling of continuity and harmony of the interiors.

Regardless of the 10 colors available, thanks to the NCS color chart (Natural Color System international system containing over 1,750 different colors), you will have more freedom of choice and possibility to create a customized solution that perfectly suits your tastes and your aesthetic needs.

YOUR OWN STYLE.

This decorative system, which combines wood and resin, is ideal for those who want to transform their home into a unique and personalized design corner. Thanks to the wide choice of colors and styles available and the resistance of this technology, it is possible to create functional and high quality environments that reflect the taste and style of each customer.

10 COLORI / 10 COLORS





ebané





ebané

Dove il parquet diventa arte.

ACCESSORIE
INFORMAZIONI GENERALI
ACCESSORIES AND
GENERALINFORMATIONS



BATTISCOPA IN LEGNO

WOOD SKIRTING

LEGNO STANDARD, LEGNO TINTO STANDARD WOOD, STAINED WOOD

	Descrizione Description	Dimensioni / mm Dimensions / mm	Finitura Finish	Colore Color	
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK BN SKIRTING	13x80x2400	GREZZO UNFINISHED	-	
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK BN SKIRTING	13x80x2400	VERNICIATO LACQUERED	NATURALE NATURAL	
80	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING	13x80x2400	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE	
13	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK BN SKIRTING	13x80x2400	VERNICIATO LACQUERED	* A CAMPIONE * BY SAMPLE	
	* IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELL * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE				
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x50x2400	GREZZO UNFINISHED	-	
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x50x2400	VERNICIATO LACQUERED	NATURALE NATURAL	
50	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA LACQUERED TANGANIKA SQ SKIRTING	13x50x2400	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE	
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x50x2400	VERNICIATO LACQUERED	* A CAMPIONE * BY SAMPLE	
	* IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO ESCLUSO IL NATURALE * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS EXCEPT NATURAL				
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x30x2400	GREZZO UNFINISHED	-	
ım	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x30x2400	VERNICIATO LACQUERED	NATURALE NATURAL	
30	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA LACQUERED TANGANIKA SQ SKIRTING	13x30x2400	LACCATO LACQUERED	BIANCO WHITE	
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE LACQUERED OAK SQ SKIRTING	13x30x2400	VERNICIATO LACQUERED	* A CAMPIONE * BY SAMPLE	
	* IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELL * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE				

TORI E ANGOLARI

SQUARE AND CORNER STAIR PROFILE

Descrizione Description	Dimensioni / mm Dimensions / mm
TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO	10/15
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	25



Description Description	Dimensioni / mm Dimensions / mm
ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO	10/15
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	15



Descrizione Description	Dimensioni/mm Dimensions / mm
ANGOLARE QUADRO CON TAPPO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO	10/15
CLOSED CORNER STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	15



ebané

ACCESSORI PER LA POSA

ACCESSORIES FOR INSTALLATION



Description Description	Quantità Quantity
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET MEG COLL (Kg 9+1) TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET MEG COLL (Kg 9+1)	Kg 9+1
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER LVT + CHIMIVER RE 702 TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR LVT + CHINIVER RE 702	Kg 10+1
COLLA MONOCOMPONENTE IN SALSICCIOTTI ML600 ONE COMPONENT BAGGED GLUE	cad. / pc.
PRYMER ESENTE DA SOLVENTE "WB PU" PRYMER WITHOUT SOLVENT "WB PU"	Kg 10
PRYMER AL SOLVENTE "PA 400" PRYMER WITH SOLVENT "PA 400"	Kg 10
DILUENTE "D40" DILUENT " D40 "	Kg 10
COLLA VINILICA PER POSA FLOTTANTE M/F "ADECON K 450" VINYL GLUE FOR FLOATING INSTALLATION "ADECON K450"	Kg 0,5
SIGILLANTE ACRILICO "FUGASTOP" ROVERE / IROKO / DOUSSIÈ "FUGASTOP" ACRYLIC OAK / IROKO / DOUSSIÈ	ml 310
PULITORE "LS" PER RESIDUI COLLANTI "LS" CLEANER FOR GLUE DIRTY	lt 1

MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA

MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS

PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO

CLEANING AND FLOOR CARE

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura.

Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood frim wear.

It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

DAILY MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del parquet va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

The parquet daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth. For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent. by following carefully the instructions written on the bottle label.



PRODOTTI PER LA PULIZIA CLEANING PRODUCTS



KIT A



KIT B

Descrizione

Description

MISTRAL: DETERGENTE BRILLANTE AL PROFUMO PINO MENTOLO

MISTRAL: MENTOL PINE SCENTED BRIGHT CLEANER

PERLAGE ORO SATINATO: PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATO SATIN GOLD PERLAGE: SELF-POLISHING PROTECTIVE DETERGENT FOR LACQUERED WOODEN FLOORING

NUTRO PARQUET: OLEOCERA PER LA CONSERVAZIONE DEL PARQUET OLIATO NUTRO PARQUET: OILED WAX FOR THE OILED PARQUET PRESERVATION

KIT A: MISTRAL + PERLAGE ORO SATINATO KIT A: MISTRAL + SATIN GOLD PERLAGE

KIT B: MISTRAL + NUTRO PARQUET KIT A: MISTRAL + NUTRO PARQUET

NORMATIVE EUROPEE

EUROPEAN REGULATIONS

FOGLIO INFORMATIVO ALLEGATO AL LISTINO USEFUL INFORNATION ADD TO PRICE LIST

LE TERMINOLOGIE DEL SEGUENTE LISTINO SONO RIFERITE ALLE NUOVE NORMATIVE EUROPEE **EN 13226** PER I LEGNI IN MASSELLO ED **EN 13489** PER I LEGNI PREFINITI CON SIMBOLI DELLA CLASSE DI ASPETTO:

TERMS OF THE ABOVE PRICE LIST REFERS TO NEW LEGISLATION **EN 13226** FOR SOLID WOODS AND **EN 13489** FOR PREFINISHED WOODS WITH THE FOLLOWING SYMBOLS:



TE	RMIN	II AZIENDALI ADOTTATI
Α	0	FIBRA STRETTA E LARGA
В	0	FIBRA LARGA E FIAMMATA
С	Δ	FIBRA FIAMMATA E VARIEGATA CON PICCOLI NODI
D		STONALIZZATO, ALBURNATO, NODATO
E		RUSTICONE

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. La nuova normativa europea vuole mettere ordine alle varie interpretazioni che negli ultimi anni hanno confuso il consumatore. Pertanto non si parlerà più di scelta, bensì di classe d'aspetto. Tutte le nostre forniture sono contrassegnate da certificato di conformità, rilasciato dal consorzio "VERO LEGNO".

CC	MPA	NY TERMS
А	0	TIGHT AND LARGE UNIFORM FIBER
В	0	LARGE AND FLAMED FIBER
С	Δ	FLAMED WITH SMALL KNOTS
D		STONALIZED WITH SAP AND KNOTS
E		VERY RUSTIC

As the wood is a natural material, different shade colors and fiber differences are revealed to create unique variety of elements. New European legislation wants to clarify and putting all the different interpretations in order, as they make the consumers confused, that's why noe we talk of "class of aspects" and not "choices". All our products have a certificate of conformity (approval certification) issued by "VERO LEGNO" consortium.

CERTIFICATO

PRODOTTO 100% MADE IN ITALY

ebané

Il sottoscritto ANDREA ROTA in qualità di legale rappresentante della ditta

MEG TRADING srl

con sede in Via Boschetta 15 a Costa Volpino (BG) - Italia

ASSEVERA

che tutta la filiera produttiva dei pavimenti

ebané

viene svolta interamente sul territorio nazionale, garanzia di qualità e stile ITALIANO.

In fede

Andres Rata

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA

CONTRACTUAL TERMS

- 1) ORDINI: gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG Trading.
- 2) QUALITÀ: i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta.

 Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.
- 3) CAMPIONATURA: i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.
- 4) DIMENSIONI: le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.
- 5) TERMINI: le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talchè la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonchè per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.
- 6) VIZI: la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG Trading non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.
- 7) RESPONSABILITÀ: l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso a cui è destinato.
- 8) MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art. 1523 c.c.; eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.
- 9) INSOLVENZA: le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG Trading a troncare extemplo le formiture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.
- 10) PREZZI: tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verifichino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere da contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG Trading.
- 11) GARANZIA: qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.
- 12) SCHEDE PRODOTTI: tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al diente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.

La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

- 13) RESI: non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG Trading.
- 14) IMBALLAGGI: il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.
- 15) FORO: per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso e quello di Bergamo (BG).

- 1) ORDERS: all the orders received through agents are subject to MEG Trading's approval.
- 2) QUALITY: colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Panga may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.
- 3) SAMPLES: the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.
- 4) DIMENSIONS: the dimensions must be considered as indications.
- 5) TERMS: delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG Trading will not go through any evenr of non-compliance if the delivery timewill be postponed for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any othe reason of force majeure. All the mentioned reasons willnever be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.
- 6) DEFECTS: you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered email within 8 days from delivery Anyway, MEG Trading's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.
- 7) RESPONSABILITIES: when the client uses or transfers the materials, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.
- 8) PAYMENT: payments must be issued to MEG Trading according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract. In case of payment by instalment, the MEG Trading's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.
- 9) INSOLVENCY: payment irregularities allow MEG Trading to cancel all the supplies earlier estabilished. The default interests will be calculated according to the actual bank.
- 10) PRICES: all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG Trading.
- 11) WARRANTY: whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the returned goods are still intact, complete and in its original conditions.
- 12) PRODUCT DATA SHEET: all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.

The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the Supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.

- 13) GOODS RETURN: we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG Trading.
- 14) PACKAGING: the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.
- **15) COURT:** the only court in charge of setting any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).



NOTE		
NOTES		





I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.
COLORS AND EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE TO BE CONSIDERED AS GUIDELINES DUE TO THE LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.

"Lascia il mondo un po' migliore di come l'hai trovato".

"Leave the world a little better than you found it".

Sir Robert Baden-Powell



ebané e MEG LIVING® sono marchi di MEG TRADING srl

Via Valle delle Fontane, 74 - Loc. Pertegalli 24060 Endine Gaiano (BG) - Italia Tel. +39 035 827107 - info@megliving.com www.megliving.com

Seguici su









