Il pavimento naturale che non esisteva.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

CATALOGO 2026



IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

04 SPAZI DA GODERE

14 FORZA CHE STUPISCE

22 DESIGN CHE SEDUCE

24 NEW ICONIC

34 ICONIC

46 RUSTIC

56 TILES

66 INFORMAZIONI TECNICHE

68 ISTRUZIONI DI POSA

IDROWOOD. Così resistente. Così irresistibile.

È arrivato IDROWOOD, il pavimento che apre una nuova era nei pavimenti in legno e stabilisce una nuova categoria di prodotto.

Di esclusiva distribuzione di MEG Trading in Italia, IDROWOOD soddisfa il legittimo desiderio di avere tutta la bellezza e il calore del legno, la protezione di una superficie idroresistente.

Sia per i grandi spazi, commerciali o di aggregazione, sia per l'intimità della nostra casa.


Perché vivere in un ambiente naturale e confortevole è sempre più un'esigenza di tutti. Oggi resa accessibile grazie alla straordinaria tecnologia con cui è stato progettato IDROWOOD e al suo innovativo sistema di posa Megaloc Aqua Protect, che lo rende incredibilmente resistente all'acqua di superficie, ai graffi, ai danni e all'alto calpestio persistente.


IDROWOOD è per chi non si accontenta né della sola bellezza, né della sola funzionalità. Ma vuole tutto.

IDROWOOD è il pavimento in legno bello e resistente che non c'era. E che ora c'è.
























IDROWOOD fa la differenza.

IDROWOOD non può essere paragonato a nessun altro.

Perché le sue caratteristiche lo rendono unico.

Per mantenere la sua bellezza non richiede attenzioni, non esige cure.

Lui è così di natura. Resistente. E irresistibile.





Acqua non ti temo.

Può resistere all'acqua per sette giorni.

Dote unica al mondo, che unita a una espansione pressoché nulla,

lo rende imbattibile per impermeabilità e durata,

e perfetto per ambienti con possibile presenza di acqua come bagni, lavanderie e taverne. Il suo segreto? L'innovativo sistema Megaloc Aqua Protect e la finitura superficiale con una speciale vernice ultraresistente.





Megaloc Aqua Protect, è nata una nuova era.

Megaloc Aqua Protect è l'esclusivo sistema a incastro impermeabile a ribalta. L'unico al mondo che impedisce all'acqua stagnante di penetrare nelle giunture. E l'unico capace di ridurre il rigonfiamento dei bordi dei profili.

Brevettato, introduce una nuova categoria nel mondo della pavimentazione in legno. Ed è anche facile da installare, grazie al suo sistema a incastro Megaloc.



Facile da
installare



1 Idrofobizzazione del bordo




2 Bisellatura laccata



Smussi sovrapposti



4 Connessione con bloccaggio sicuro




5 Pannello HDF resinato antirigonfiamento

megaloc

SISTEMA BREVETTATO MEGALOC ACQUA PROTECT





Resiste a graffi e usura.

Grazie alla classe di utilizzo 33 e alla classe di abrasione AC5, IDROWOOD è idoneo per resistere a tutte le sollecitazioni possibili.

Le superfici sigillate lo proteggono da infiltrazioni d'acqua, da graffi e danni, rendendolo adatto a tutte le aree di applicazione. Anche a quelle sottoposte alle situazioni più usuranti.

Isola acusticamente.

Il suo materassino integrato di 2mm di spessore in XPS garantisce un alto abbattimento acustico, consentendo un ottimo isolamento dal calpestio.

Facile da installare.

Con uno spessore di soli 7mm, più 2mm di materassino incorporato, IDROWOOD è facile da installare grazie al suo sistema a incastro Megaloc Aqua Protect. E può essere applicato anche su pavimenti con fuga larga.



ANTIGRAFFIO



CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE



CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO



SPIGOLO



SOTTOPAVIMENTO INTEGRATO (2mm) ACUSTICO (17 dB)



ANTIBATTERICO



ANTISTATICO



RESISTENTE AI RAGGI UV



STRUTTURA PROTETTIVA SYNCRO



SPESSORE 7+2 mm



20 ANNI DI GARANZIA





IDROWOOD ha il cuore green.

A che serve aumentare la durata di un prodotto se non possiamo garantire un futuro alle prossime generazioni?

Per questo amiamo le scelte sostenibili, come quella di bandire l'uso di legni tropicali e di utilizzare solo legni provenienti dalle piantagioni controllate, vicinissime agli stabilimenti di CLASSEN in Germania.

Il nostro legno ha una composizione eco compatibile ed è certificato FSC. In più è 100% riciclabile e va semplicemente smaltito come legno.

Sì, in MEG Trading scegliamo di distribuire prodotti sostenibili, come IDROWOOD, perché abbiamo a cuore il futuro benessere delle persone. E del Pianeta.













The mark of responsible forestry

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

In realtà, non abbiamo inventato niente.

IDROWOOD nasce nei laboratori Classen, gruppo tedesco leader nel settore, che da più di 60 anni crea prodotti sempre più performanti.

Ma è frutto di un'attenta osservazione della natura fin nei minimi dettagli. I colori, le venature, le strutture, le gradazioni, le varie sfumature del legno. Tutto è stato riportato in laboratorio per ricreare lo stesso calore e la stessa atmosfera magica delle foreste. Così com'era.

Per questo i decori IDROWOOD sono così realistici, autentici, incredibili. E tutti diversi. Tanto da dare vita a quattro linee differenti. ICONIC (NEW), ICONIC, RUSTIC, TILES.







IEW ICONIC. L'eleganza è essenziale.

È la più discreta. Semplice ed elegante grazie all'assenza di nodi e imperfezioni. La sua superficie opaca colpisce per la sua naturalezza e uniformità.

Per un effetto delicato, ma di grande impatto.

Leggermente strutturata, è disponibile in 4 design formato standard.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

NEW ICONIC

La collezione.







68120

GREIGE

Verniciato opaco vintage

68121

BEIGE

Verniciato opaco vintage

68122

CHAMPAGNE

Verniciato opaco vintage

TAVOLA STANDARD | dim. 1285 x 192 x 7 + 2 mm

Il formato standard è ideale per tutti gli ambienti.

Il formato enfatizza la spaziosità della stanza e crea una atmosfera armoniosa.



68123

LIGHT GREY

Verniciato opaco vintage





















ICONIC.

La bellezza del legno così com'è.

Per gli amanti del legno naturale.

Il gioco armonioso tra nodi piccoli e grandi, insieme alle venature, crea una texture dall'effetto naturalmente opaco.

Particolarmente strutturata, è disponibile in 8 design formato standard.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

ICONIC La collezione.



62309-67346
MIDBROWN OAK

Verniciato opaco vintage



62310-67348
HONEY OAK
Verniciato
opaco vintage



62311-67349

SAND OAK

Verniciato
opaco vintage

TAVOLA STANDARD | dim. 1285 x 192 x 7 + 2 mm

Il formato standard è ideale per tutti gli ambienti.

Il formato enfatizza la spaziosità della stanza e crea una atmosfera armoniosa.



62312-67350

NATURAL OAK

Verniciato
opaco vintage



62313-67351 BEIGE OAKVerniciato
opaco vintage



TAUPE OAKVerniciato
opaco vintage



ICONIC La collezione.





opaco vintage



68110 (315)
MIDBROWN OAK
Verniciato
opaco vintage
























RUSTIC.

La passione per lo stile country.

Nella collezione RUSTIC c'è tutto il fascino del legno senza trucchi.

Spaccature e nodi evidenti, riflessi autentici,

per una naturalità che stabilisce uno standard completamente nuovo sul mercato.

Fortemente strutturata, è disponibile in 4 design formato standard.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

RUSTIC La collezione.



62316-67353
HONEY OAK
Verniciato
opaco rustico



62318

DARKBROWN OAK

Verniciato
opaco rustico



TAUPE OAK
Verniciato
opaco rustico

TAVOLA STANDARD | dim. 1285 x 192 x 7 + 2 mm

Il formato standard è ideale per tutti gli ambienti.

Il formato enfatizza la spaziosità della stanza e crea una atmosfera armoniosa.



62320 BLACK OAK Verniciato

opaco rustico



















TILES.

Il calore del legno, l'eleganza della pietra.

Nella collezione TILES la calda sensazione del legno si combina con l'aspetto sofisticato ed elegante della pietra, un'alternativa unica e versatile per ogni tipologia di ambiente: casa, ufficio, grandi spazi.

Fortemente strutturata, è disponibile in 5 design nel classico formato piastrella.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

TILES La collezione.









67211 **VOLCANIC NIGHT** Verniciato


opaco naturale

67212 **MOCHA STONE** Verniciato opaco naturale

67213 **DESERT SAND** Verniciato opaco naturale

TAVOLA | dim. 280 x 604 x 7 + 2 mm

Il formato enfatizza la spaziosità della stanza e crea una atmosfera armoniosa. Ideale per chi ama l'effetto ceramico unitamente alla calore del legno.





67214

CRYSTAL WHITE

Verniciato opaco naturale

67215

MISTY STONE

Verniciato opaco naturale











TILES | 67215 | MISTY STONE







IDROWOOD nasce qui.

IDROWOOD nasce in Germania da CLASSEN, nella fabbrica di Baruth/Mark nel cuore della foresta del Brandeburgo.

Fondata nel 1962, è uno dei principali produttori di pavimenti in laminato, vinile e rivestimenti murali.

CLASSEN intercetta da sempre i desideri dei consumatori, qualità che l'ha condotta dove è oggi.

Dal suo spirito innovativo sono nati numerosi brevetti, ma soprattutto nuove tecnologie per un futuro sostenibile.

CLASSEN infatti adotta strategie volte all'uso responsabile delle risorse, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla produzione e al riciclo. Una filosofia che parte dal team dirigenziale e che tocca tutti i quasi 2.000 dipendenti, che lavorano con cura anche per il nostro pianeta.

IDROWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.

COLLEZIONE	NEW ICONIC / ICONIC / RUSTIC	TILES	
Dimensione	1285 x 192 mm	604 x 280 mm	
Spessore	7 + 2 mm	7 + 2 mm	
Spigolo	4 V	4 V	
Classe di abrasione	UC 33 / AC5	UC 33 / AC5	
Sistema di posa	Megaloc aqua protect	Megaloc aqua protect	
Tavole/pacco	10	13	
m2/pacco	2,467	2,198	
Pacchi/pallet	36	28	
m2/pallet	88,812	61,56	
Articoli	4 (NEW ICONIC) / 8 (ICONIC) / 4 (RUSTIC)	5	








PIASTRELLA | 604 x 280 x 7 + 2 mm














① Schiuma per sigillare i bordi / ② Silicone / ③ Battiscopa

NOTE OPERATIVE PER LA POSA FLOTTANTE

- Ambientare il materiale 48/72 ore prima della posa.
- Verificare l'integrità del materiale prima di procedere alla posa.
- Provare sempre l'umidità del sottofondo che non deve superare il valore di 1,8/2,0%.
- Utilizzare SEMPRE una Barriera Vapore; in qualsiasi ambiente può esistere la possibilità di umidità di risalita o creazione di ponti termici / condensa.
- Verificare la planarità e la pulizia del sottofondo.
- Non posizionare strutture troppo pesanti sul pavimento flottante per non bloccare la normale dilatazione, prestando attenzione anche agli stipiti delle porte.
- Utilizzare i giunti di dilatazione, compensazione e terminali
 CON LA RELATIVA BASE (NON INCOLLATI!) per non bloccare la normale dilatazione.
- Non fissare con viti e/o chiodi o incollare il pavimento per non bloccare la normale dilatazione.
- Mantenere una distanza dal bordo perimetrale e da qualsiasi potenziale punto di blocco di almeno 8/10 mm.
- L'utilizzo delle soglie è OBBLIGATORIO in caso di diagonali superiori a 12 metri lineari.



NOTE			



IDROWOOD.





IDROWOOD e MEG LIVING® sono marchi di MEG TRADING srl

Via Valle delle Fontane, 74 - Loc. Pertegalli 24060 Endine Gaiano (BG) - Italia Tel. +39 035 827107 - info@megliving.com www.megliving.com

Seguici su









