

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

2026



PAVIMENTI

SPC

SPC FLOORING



MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

Design che vive. Qualità che dura. Innovazione che ispira.

In MEG, ogni pannello nasce da un'idea precisa: dare forma al concetto di *living*.

Non semplici superfici, ma elementi d'arredo capaci di definire lo stile, il comfort e l'identità di uno spazio.

Il design è la nostra passione quotidiana.

Ci guida nella scelta dei materiali, nella ricerca delle texture, nell'equilibrio tra estetica e funzione.

Siamo un'azienda bergamasca con lo sguardo rivolto al mondo.

Crediamo nella cultura del progetto e nella bellezza che dura nel tempo.

Ogni nostra collezione è pensata per accompagnare la vita di chi abita gli spazi: resistente, versatile, contemporanea.

Dal legno naturale al vinilico più tecnologico, ogni soluzione è studiata per adattarsi ai nuovi modi di abitare, senza mai perdere autenticità.

Innoviamo perché non ci basta seguire le tendenze: vogliamo anticiparle.

Per questo abbiamo creato **ebané**, il laboratorio artigianale in cui le idee prendono forma e diventano prodotti unici, fuori catalogo.

Pavimenti, pareti, ambienti condivisi.

Ogni superficie è un progetto d'interior.

Un punto di partenza, che arriva alla mente e al cuore di chi lo vivrà.

Design that lives. Quality that lasts. Innovation that inspires.

At MEG, each panel is born from a specific idea: to give shape to the concept of *living*.

Not just surfaces, but furnishing elements capable of defining the style, comfort and identity of a space.

Design is our everyday passion.

It guides us in our choice of materials, in our search for textures, in striking a balance between aesthetics and function.

We are a company from Bergamo, with our sight set on the world. We believe in design culture and beauty that lasts over time.

Each of our collections is designed to accompany the lives of those who inhabit the spaces: durable, versatile, contemporary.

From natural wood to the most technologically advanced vinyl, every solution is designed to adapt to new ways of living, without ever losing authenticity.

We innovate because it is not enough for us to follow trends: we want to anticipate them.

That's why we created **ebané**, the artisan workshop where ideas take shape and become unique, off-catalogue products.

Floors, walls, shared spaces.

Every surface is an interior design project.

A starting point that touches the mind and heart of those who will live there.



I pavimenti SPC sono una recente novità nel mercato delle pavimentazioni calde. Questi materiali sono pratici, facili da installare e molto resistenti.

Sono ideali per ristrutturazioni rapide e situazioni in cui la praticità è fondamentale, come seconde case, negozi e uffici.

Grazie al loro spessore sottile, sono adatti soprattutto per posa in sovrapposizione.

A differenza del gres o di altri materiali simili, la loro composizione rigida li rende molto resistenti al calpestio e al tempo stesso anche piacevoli in ambiente domestico.

Sono dotati di un materassino accoppiato, che facilita l'installazione e offre un ottimo isolamento acustico. Sono facili da pulire, hanno decori belli e possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Inoltre, non temono l'umidità, il che li rende una scelta ideale in ogni situazione.

MEG LIVING® ha ampliato e perfezionato le sue collezioni di pavimenti in SPC, WPC e MINERALI per poter soddisfare ogni esigenza, offrendo diversi sottopavimenti e formati.

Le serie hanno una classe di resistenza 32/33/34 e un rispettivo spessore dello strato di usura di 0,30/0,50/0,70, garantendo la possibilità di scegliere tra diverse opzioni senza comprometterne la resistenza.

In conclusione, i pavimenti SPC di MEG LIVING® offrono praticità, resistenza e bellezza e renderanno ogni ambiente unico senza sacrificare la durata e la qualità.

SPC floors are a recent innovation in the flooring market.

These materials are practical, easy to install and very durable over the time.

They are ideal for quick renovations and situations where usability is fundamental, such as second homes, shops and offices.

Due to their thin thickness, they are especially suitable for overlapping laying.

Unlike stoneware or other similar materials, their rigid composition makes them very resistant to heavily trod spaces and at the same time also pleasant in the home environment. They are equipped with a coupled mat, that makes the installation easier and offers excellent sound insulation. They are easy to clean, have beautiful decorations and can be used in any environment, both residential and commercial. In addition, they do not fear humidity, which makes them an ideal choice in any situation.

MEG LIVING® has expanded and refined its collections of SPC, WPC and MINERAL floors to meet every need, offering different subfloors and sizes. The series have a strength class of 32/33/34 and a respective wear thickness of 0,30/0,50/0,70, ensuring the possibility to choose between different options without compromising wear resistance.

To conclude, MEG LIVING® SPC floors offer practicality, resistance and beauty and they will make any environment unique without sacrificing durability and quality.





I pavimenti SPC rigidi sono tipologie di pavimenti realizzati con materiali resistenti e duraturi, che presentano una struttura solida e stabile.

La struttura dei pavimenti SPC (Stone Plastic Composite) è composta da diversi strati.

Lo strato di usura superiore, trasparente e resistente, che protegge il pavimento dagli agenti esterni come graffi e macchie. Il film decorativo, che dona l'aspetto estetico al pavimento, ottenuto tramite una stampa digitale ad alta definizione di diverse texture e colori, imitando il legno, la pietra o altre superfici.

Lo strato centrale in SPC, che conferisce al pavimento le sue proprietà uniche; principalmente è composto da carbonato di calcio e PVC inerti, che lo rendono estremamente stabile, resistente all'umidità e impermeabile.

Il sottopavimento in IXPE è uno strato di schiuma che viene utilizzato per fornire comfort e ridurre il rumore di calpestio. La sua struttura a celle chiuse assorbe gli urti e riduce la trasmissione del suono, rendendo il pavimento SPC più silenzioso e confortevole.

Rigid SPC floors are types of flooring made with resistant and durable materials, with a solid and stable structure.

The structure of the SPC (Stone Plastic Composite) flooring is composed of several layers.

The transparent and durable top wear layer protects the floor from external agents, such as scratches and stains. The decorative film gives an aesthetic appearance to the floor, obtained through a high-definition digital printing of different textures and colors, imitating wood, stone or other surfaces.

The central SPC layer gives the floor its unique properties; it is mainly composed of calcium carbonate and inert PVC, making it extremely stable, humidity resistant and waterproof.

The underfloor IXPE is a foam layer used to provide comfort and reduce walking noise. Its closed-cells structure absorbs shocks and reduces sound transmission, making the SPC floor quieter and more comfortable.

Lo strato centrale in WPC, invece, presenta una struttura simile a quello in SPC, ma il nucleo centrale è realizzato principalmente da un composto di fibra di legno e polistirene riciclato. Questo conferisce al pavimento una maggiore sensazione di calore e morbidezza rispetto ai pavimenti SPC. Anche nei pavimenti WPC è presente uno strato di film di PVC e un rivestimento di vinile sulla parte superiore per completare la struttura.

Infine, per lo strato centrale MINERALE, la struttura è costituita principalmente da un impasto di polveri minerali come cemento, sabbia, fibre e resine.

Questa composizione conferisce al pavimento una resistenza eccezionale e una durezza superiore rispetto agli altri tipi di pavimenti SPC. Infine, il pavimento può avere anche uno strato di isolamento acustico o termico, che riduce la propagazione del suono e migliora l'efficienza energetica dell'ambiente.

In generale, tutti e tre i tipi di pavimenti rigidi offrono elevate prestazioni in termini di resistenza all'usura, stabilità dimensionale e resistenza alle macchie.

La scelta del tipo di pavimento rigido dipende dalle esigenze specifiche dell'ambiente in cui sarà installato, dal design desiderato e dal budget disponibile.

The central WPC layer, on the other hand, has a similar structure to those in SPC, but the central core is made mainly of a compound of wood fiber and recycled polystyrene. It gives the floor a greater feeling of warmth and softness than SPC floors. Also in WPC floors there is a layer of PVC film and a vinyl coating on top to complete the structure.

Lastly, for the central MINERAL layer, the structure consists mainly of a mixture of mineral powders such as cement, sand, fibers and resins.


This composition gives the floor an exceptional strength and a higher hardness than other types of SPC floors.

Finally, the floor can also have a sound or heating insulation layer, which reduces sound propagation and improves the energy efficiency of the environment.

In general, all three types of rigid flooring offer high performance in terms of wear resistance, dimensional stability and stain resistance.

The choice of the type of rigid floor depends on the specific needs of the environment where it will be installed, the desired design and the available budget.





Sottopavimento / Underfloor
in XPE / XPS / SUGHERO (CORK)

Strato centrale / Central layer
in SPC / WPC / MINERALE (MINERAL)

Stampa decoro in digitale / Decorative digital printing

Strato trasparente e impermeabile (overlay) /
Transparent and waterproof layer (overlay)

STRUTTURA PAVIMENTO RIGIDO

RIGID FLOOR STRUCTURE

La struttura degli SPC MEG LIVING® rispetta fedelmente i canoni attuali dei migliori standard qualitativi presenti sul mercato.

L'evoluzione storica, dal linoleum al LVT, fino agli attuali supporti rigidi, ci permette oggi di promuovere un materiale resiliente sempre più performante, resistente e versatile.

L'attuale composizione delle doghe, come sopra descritta, consente di offrire differenti alternative in base alla singola richiesta del cliente.

Questo grazie ai vari spessori, ai differenti impasti del cuore del prodotto ed ai diversi sottopavimenti proposti, sempre incorporati nella doghe stessa.

The structure of the MEG LIVING® SPC faithfully respects the current standards of the best quality on the market.

The historical evolution from linoleum to the LVT, up to the current rigid supports, allows to promote a resilient material increasingly performing, resistant and versatile.


The current composition of the slats as described above, allows to offer different alternatives according to the individual request of the customer.

This is thanks to the various thicknesses, the different mixtures of the heart of the product and the different underfloors proposed, always incorporated in the slat itself.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CHEVRON 45°



1 DECORO / COLOR

CH 6019

SPC rigido
Rigid SPC


Spazzolato
Brushed

Click i4F
i4F Click

Materassino IXPE compreso
IXPE underfloor included

Basso spessore
Low thickness

HERRINGBONE 90°



1 DECORO / COLOR

HE 6019

SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
Brushed

Click 5Gi
5Gi Click

Materassino IXPE compreso
IXPE underfloor included

Basso spessore
Low thickness

225 1220	182 1200	225 1220	180 1220
5 mm	5,5 mm	5 mm	5,5 mm
SOLID POWER CORE 30	THUNDER 5Gi	SOLID POWER CORE 50	GOLD
6 DECORI	8 DECORI	6 DECORI	4 DECORI
6 COLORS	8 COLORS	6 COLORS	4 COLORS

SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
Brushed

Incastro L2C
L2C Click

Materassino
IXPE
compreso
IXPE underfloor included

Basso
spessore
Low thickness

SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
Brushed

Click 5Gi
5Gi Click

Materassino
IXPE
compreso
IXPE underfloor included

Basso
spessore
Low thickness

SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
a registro
Embossed in register

Incastro L2C
L2C Click

Materassino
IXPE
compreso
IXPE underfloor included

Basso
spessore
Low thickness


SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
a registro
Embossed in register

Click 2G
2G Click

Materassino
in SUGHERO
compreso
CORK underfloor included

Basso
spessore
Low thickness



MINERALE
rigido
Rigid
MINERAL

Spazzolato
Brushed

Click 2G
2G Click

Materassino
in XPS
compreso
XPS
underfloor
included

Basso
spessore
Low
thickness

SPC rigido
Rigid SPC

Spazzolato
a registro
Embossed
in register

Drop Down
Plus
Drop Down
Plus

Materassino
in SUGHERO
compreso
CORK
underfloor
included

Basso spessore
Low thickness

1 Decoro

1 Color
18220

3 Larghezze

3 Widths
150 - 180 - 228 mm

8 Decori

8 Colors

1 Larghezza

1 Width
228 mm

WPC rigido
Rigid WPC

Spazzolato a
registro
Embossed in
register

Click 5G
5G Click

Lunghezza
1830 mm
Length
1830 mm

Materassino
in SUGHERO
compreso
CORK
underfloor
included

WPC rigido
Rigid WPC

Effetto cemento
Concrete effect

Click 5G
5G Click

Materassino in
SUGHERO compreso
CORK underfloor included

TEST DI TENUTA DEL MATERASSINO IN SUGHERO *THIGHTNESS TEST OF CORK UNDERLAY*



**GARANTITA LA POSA INCOLLATA IN ORIZZONTALE O VERTICALE CON:
VINYL WOOD GOLD / MAXI - VINYL TILE MAXI**

*THE GLUED HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION IS GUARANTEED WITH:
VINYL WOOD GOLD / MAXI - VINYL TILE MAXI*

PROVA A TRAZIONE e PROVA A STRAPPO

*TRACTION TEST
and RIPPING TEST*



INDICE

INDEX

collezioni

collections



PAVIMENTI SPC

SPC FLOORING

collezioni PAVIMENTI SPC RIGIDI *RIGID SPC FLOORING collections*

NEW	VINYL WOOD CHEVRON 45°	p. 18
NEW	VINYL WOOD HERRINGBONE 90°	p. 19
	SOLID POWER CORE 30	p. 20
	VINYL WOOD THUNDER 5Gi	p. 26
	SOLID POWER CORE 50	p. 34
	VINYL WOOD GOLD	p. 40
	MINERAL HD	p. 44
	SOLID POWER CORE 70	p. 56
	VINYL WOOD MAXI	p. 62
	VINYL TILE MAXI	p. 76

ACCESSORI

ACCESSORIES

BATTISCOPA IN PVC PIENO <i>FULL PVC SKIRTING</i>	p. 84
ANGOLARI GRADINO <i>CORNER STAIR PROFILES</i>	p. 85
SOGLIE <i>PROFILES</i>	p. 86
BARRIERA VAPORE <i>VAPOUR BARRIER</i>	p. 88
MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA <i>MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS</i>	p. 89

STRUMENTI PER LA VENDITA

MERCHANDISING TOOLS p. 90

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA

CONTRACTUAL TERMS p. 94





CHEVRON 45°

1 Decoro

1 color

- Incastro i4F
i4F Click

HERRINGBONE 90°

1 Decoro

1 color


- Incastro 5Gi
5Gi Click

-
- SPC rigido
Rigid SPC
 - Spazzolato
Brushed
 - Materassino IXPE compreso
IXPE underfloor included
 - Basso spessore
Low thickness

HERRINGBONE HE 6019

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 128 mm
Lunghezza / Length 600 mm

collezione / collection

VINYL WOOD CHEVRON 45°**NEW**Cod.: **CH 6019****Classe:** CL 33/42**Dimensioni:** 5,5x125x625 mm**Lavorazione:** SPAZZOLATO**Class:** CL 33/42**Dimensions:** 5.5x125x625 mm**Working:** BRUSHED**CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** INCASTRO i4F**Joint:** i4F CLICK**Imballo:** n. 20 doghe al pacco = mq 1,562
Package: no. 20 slats per box = sqm 1.562**N. 56 pacchi a pallet:** mq 87,50
No. 56 packs per pallet: sqm 87.50**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** SPC RIGIDO**Back Layer:** RIGID SPC


MATERASSINO IXPE COMPRESO!
IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

collezione / collection

VINYL WOOD HERRINGBONE 90°

NEW

Cod.: **HE 6019**



Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,5x128x600 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.5x128x600 mm

Working: BRUSHED

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Incastro: INCASTRO 5Gi

Joint: 5Gi CLICK

Imballo: n. 26 doghe al pacco = mq 1,996

Package: no. 26 slats per box = sqm 1.996

N. 66 pacchi a pallet: mq 131,78

No. 66 packs per pallet: sqm 131.78

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!



SOLID POWER CORE 30



6 Decorì

6 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato**
Brushed
- **Incastro L2C**
L2C CLICK
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

SOLID POWER CORE 30
3002 - PARIS

Spessore / *Thickness* 5 mm
Larghezza / *Width* 225 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

collezione / collection

SOLID POWER CORE 30

3003 - BERLIN

3004 - ROME

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: INCASTRO L2C

Joint: L2C CLICK

Imballo: n. 10 doghe al pacco = mq 2,745

Package: no. 10 slats per box = sqm 2.745

N. 44 pacchi a pallet: mq 120,78

No. 44 packs per pallet: sqm 120.78

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

A close-up photograph of a light-colored wood surface with a horizontal grain pattern. The wood has a natural, slightly textured appearance with some minor knots and variations in tone.

3002 - PARIS

A close-up photograph of a light-colored wood surface with a horizontal grain pattern. The wood has a natural, slightly textured appearance with some minor knots and variations in tone.

3022 - MADRID

Classe: CL 23/31

Dimensioni: 5x225x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 23/31

Dimensions: 5x225x1220 mm

Working: BRUSHED

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

SOLID POWER CORE 30

3059 - ATHENS

3060 - SPLIT

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: INCASTRO L2C

Joint: L2C CLICK

Imballo: n. 10 doghe al pacco = mq 2,745

Package: no. 10 slats per box = sqm 2.745

N. 44 pacchi a pallet: mq 120,78

No. 44 packs per pallet: sqm 120.78

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!



SOLID POWER CORE 30
3003 - BERLIN

Spessore / *Thickness* 5 mm
Larghezza / *Width* 225 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm



VINYL WOOD THUNDER 5Gi



8 Decorì

8 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato**
Brushed
- **CLICK 5Gi**
5Gi CLICK
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

VINYL WOOD THUNDER 5Gi
TH 6012

Spessore / *Thickness* 5,5 mm
Larghezza / *Width* 182 mm
Lunghezza / *Length* 1200 mm

collezione / collection

VINYL WOOD THUNDER 5Gi



TH 6018



TH 6011

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5Gi

Joint: 5Gi CLICK

Imballo: n. 10 doghe al pacco = mq 2,184

Package: no. 10 slats per box = sqm 2.184

N. 55 pacchi a pallet: mq 120,12

No. 55 packs per pallet: sqm 120.12

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!
IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!



TH 6012



TH 6019

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,5x182x1200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.5x182x1200 mm

Working: BRUSHED

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

VINYL WOOD THUNDER 5Gi



TH 6015



TH 6016

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5Gi

Joint: 5Gi CLICK

Imballo: n. 10 doghe al pacco = mq 2,184

Package: no. 10 slats per box = sqm 2.184

N. 55 pacchi a pallet: mq 120,12

No. 55 packs per pallet: sqm 120.12

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

 **MATERASSINO IXPE COMPRESO!**

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

A close-up photograph of a light-colored wood surface with a prominent, swirling grain pattern. The wood has a natural, slightly uneven texture with some darker spots and knots visible.

TH 6020

A close-up photograph of a light-colored wood surface with a more subtle, linear grain pattern compared to the sample above. The texture is smoother with fewer knots and a more uniform color distribution.

TH 6021

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,5x182x1200 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.5x182x1200 mm

Working: BRUSHED



**VINYL WOOD THUNDER 5Gi
TH 6018**

Spessore / *Thickness* 5,5 mm
Larghezza / *Width* 182 mm
Lunghezza / *Length* 1200 mm

VINYL WOOD THUNDER 5Gi TH 6012

Spessore / *Thickness* 5,5 mm
Larghezza / *Width* 182 mm
Lunghezza / *Length* 1200 mm



VINYL WOOD THUNDER 5Gi TH 6016

Spessore / *Thickness* 5,5 mm
Larghezza / *Width* 182 mm
Lunghezza / *Length* 1200 mm





SOLID POWER CORE 50



6 Decorì

6 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **INCASTRO L2C**
L2C CLICK
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

SOLID POWER CORE 50
5008 - PORTOFINO

Spessore / *Thickness* 5 mm
Larghezza / *Width* 225 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

collezione / collection

SOLID POWER CORE 50**5008 - PORTOFINO****5006 - POSITANO****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** INCASTRO L2C**Joint:** L2C CLICK**Imballo:** n. 10 doghe al pacco = mq 2,745**Package:** no. 10 slats per box = sqm 2.745**N. 44 pacchi a pallet:** mq 120,78**No. 44 packs per pallet:** sqm 120.78**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** SPC RIGIDO**Back Layer:** RIGID SPC**MATERASSINO IXPE COMPRESO!****IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!**

A close-up photograph of a light-colored wooden floor with a visible grain pattern. The planks are arranged in a staggered pattern. A black rectangular label is positioned in the bottom left corner.

5007 - LIVORNO

A close-up photograph of a medium-toned wooden floor with a visible grain pattern. The planks are arranged in a staggered pattern. A black rectangular label is positioned in the bottom left corner.

5010 - NEGRAR

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5x225x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5x225x1220 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

SOLID POWER CORE 50



5009 - NERANO



5005 - VALEGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: INCASTRO L2C

Joint: L2C CLICK

Imballo: n. 10 doghe al pacco = mq 2,745

Package: no. 10 slats per box = sqm 2.745

N. 44 pacchi a pallet: mq 120,78

No. 44 packs per pallet: sqm 120.78

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

 **MATERASSINO IXPE COMPRESO!**

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!



SOLID POWER CORE 50
5008 - PORTOFINO

Spessore / Thickness 5 mm
Larghezza / Width 225 mm
Lunghezza / Length 1220 mm



VINYL WOOD GOLD



4 Decorì

4 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **CLICK 2G**
2G CLICK
- **Materassino in SUGHERO RICICLATO compreso**
RECYCLED CORK underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

**VINYL WOOD GOLD
GOLD 18220**

Spessore / *Thickness* 5,5 mm
Larghezza / *Width* 180 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

collezione / collection

VINYL WOOD GOLD**GOLD 18220****GOLD 18139****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** CLICK 2G**Joint:** 2G CLICK**Imballo:** n. 8 doghe al pacco = mq 1,757**Package:** no. 8 slats per box = sqm 1.757**N. 60 pacchi a pallet:** mq 105,42**No. 60 packs per pallet:** sqm 105.42**Posa:** FLOTTANTE o INCOLLATO!**Installation:** FLOATING or GLUED!**Supporto:** WPC RIGIDO**Back Layer:** RIGID WPC**MATERASSINO IN SUGHERO RICICLATO COMPRESO!**
RECYCLED CORK UNDERFLOOR INCLUDED!



GOLD 18179



GOLD 18218

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,5x180x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.5x180x1220 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER



MINERAL HD



10 Decorì

10 colors


- **MINERALE rigido**
Rigid MINERAL
- **Spazzolato**
Brushed
- **CLICK 2G**
2G CLICK
- **Materassino in XPS compreso**
XPS underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

MINERAL HD
182 - HOLMAN


Spessore / *Thickness* 5,3 (4,0 + 1,3) mm
Larghezza / *Width* 229 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

collezione / collection

MINERAL HD




DUREZZA E DURATA
DEI NATURALI
MINERALI DI ROCCIA
*HARDNESS AND
DURABILITY OF NATURAL
ROCK MINERALS*



FLESSIBILITÀ DEI MODERNI
POLIMERI BASATI SULLE
MOLECOLE DI CARBONIO
*FLEXIBILITY OF MODERN
POLYMERS BASED ON
CARBON MOLECULES*

**PLANCE CON 10 GRAFICHE
DIVERSE PER DECORO**

**PLANKS WITH 10
DIFFERENT DESIGNS
FOR DECORATION**





**PAVIMENTO RIGIDO
CON IL CUORE MINERALE**
*RIGID FLOORING
WITH A MINERAL CORE*



collezione / collection

MINERAL HD**175 - WHITE CREEK****176 - HAYWORTH****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** CLICK 2G**Joint:** 2G CLICK**Imballo:** n. 8 doghe al pacco = mq 2,235**Package:** no. 10 slats per box = sqm 2.745**N. 48 pacchi a pallet:** mq 107,28**No. 48 packs per pallet:** sqm 107.28**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** MINERALE RIGIDO**Back Layer:** RIGID MINERAL CORE**MATERASSINO IN XPS COMPRESO!****XPS UNDERFLOOR INCLUDED!**

177 - MEDICCI

179 - ROCKFORD

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,3 (4 + 1,3)x229x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.3 (4 + 1.3)x229x1220 mm

Working: BRUSHED



MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

MINERAL HD**180 - LAWRENCE****181 - STAMFORD****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** CLICK 2G**Joint:** 2G CLICK**Imballo:** n. 8 doghe al pacco = mq 2,235
Package: no. 10 slats per box = sqm 2.745**N. 48 pacchi a pallet:** mq 107,28
No. 48 packs per pallet: sqm 107.28**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** MINERALE RIGIDO**Back Layer:** RIGID MINERAL CORE **MATERASSINO IN XPS COMPRESO!**
XPS UNDERFLOOR INCLUDED!

182 - HOLMAN

184 - WINDSOR

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 5,3 (4 + 1,3)x229x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO

Class: CL 33/42

Dimensions: 5.3 (4 + 1.3)x229x1220 mm

Working: BRUSHED



MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

MINERAL HD**185 - TIMBERSLAND****186 - LAKEWOOD****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** CLICK 2G**Joint:** 2G CLICK**Imballo:** n. 8 doghe al pacco = mq 2,235**Package:** no. 10 slats per box = sqm 2.745**N. 48 pacchi a pallet:** mq 107,28**No. 48 packs per pallet:** sqm 107.28**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** MINERALE RIGIDO**Back Layer:** RIGID MINERAL CORE**MATERASSINO IN XPS COMPRESO!****XPS UNDERFLOOR INCLUDED!**



MINERAL HD
182 - HOLMAN

Spessore / Thickness 5,3 (4,0 + 1,3) mm
Larghezza / Width 229 mm
Lunghezza / Length 1220 mm



MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.



SOLID POWER CORE 70



6 Decorì

6 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **INCASTRO DROP DOWN PLUS**
DROP DOWN PLUS
- **Materassino in SUGHERO NATURALE compreso**
NATURAL CORK underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

SOLID POWER CORE 70
706116 - SION

Spessore / *Thickness* 6 mm
Larghezza / *Width* 225 mm
Lunghezza / *Length* 1520 mm

collezione / collection

SOLID POWER CORE 70**706115** - LUZERN**706114** - BASEL**CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** DROP DOWN PLUS**Joint:** DROP DOWN PLUS**Imballo:** n. 5 doghe al pacco = mq 1,71**Package:** no. 5 slats per box = sqm 1.71**N. 48 pacchi a pallet:** mq 83,90**No. 48 packs per pallet:** sqm 83.90**Posa:** FLOTTANTE**Installation:** FLOATING**Supporto:** SPC RIGIDO**Back Layer:** RIGID SPC**MATERASSINO IN SUGHERO NATURALE COMPRESO!****NATURAL CORK UNDERFLOOR INCLUDED!**



706112 - DAVOS



706113 - BERN

Classe: CL 34/43

Dimensioni: 6 (5 + 1)x225x1520 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 34/43

Dimensions: 6 (5 + 1)x225x1520 mm

Working: EMBOSSSED IN REGISTER

collezione / collection

SOLID POWER CORE 70



706111 - LAUSANNE



706116 - SION

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: DROP DOWN PLUS

Joint: DROP DOWN PLUS

Imballo: n. 5 doghe al pacco = mq 1,71

Package: no. 5 slats per box = sqm 1.71

N. 48 pacchi a pallet: mq 83,90

No. 48 packs per pallet: sqm 83.90

Posa: FLOTTANTE

Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO

Back Layer: RIGID SPC

 MATERASSINO IN **SUGHERO NATURALE** COMPRESO!
NATURAL CORK UNDERFLOOR INCLUDED!



SOLID POWER CORE 70
706111 - LAUSANNE

Spessore / *Thickness* 6 mm
Larghezza / *Width* 225 mm
Lunghezza / *Length* 1520 mm



VINYL WOOD MAXI



1 Decoro

1 Color

18220

3 Larghezze

3 Widths

150 - 180 - 228 mm

8 Decori

8 Colors

1 Larghezza

1 Width

228 mm

- **WPC rigido**
Rigid WPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **CLICK 5G**
5G CLICK
- **Materassino in SUGHERO RICICLATO compreso**
RECYCLED CORK underfloor included
- **Lunghezza 1830 mm**
Length 1830 mm

VINYL WOOD MAXI
MAXI 18023

Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 228 mm
Lunghezza / *Length* 1830 mm



VINYL WOOD MAXI
MAXI 18023



Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 228 mm
Lunghezza / *Length* 1830 mm



VINYL WOOD MAXI
MAXI18023

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

collezione / collection

VINYL WOOD MAXI**1 DECORO - 3 LARGHEZZE / 1 COLOR - 3 WIDTHS****MAXI
18220-228****MAXI
18220-180****MAXI
18220-150****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Imballo 150:** n. 6 doghe al pacco = mq 1,647
Package 150: no. 6 slats per box = sqm 1.647**Imballo 180:** n. 6 doghe al pacco = mq 1,976
Package 180: no. 6 slats per box = sqm 1.976**Imballo 228:** n. 6 doghe al pacco = mq 2,503
Package 228: no. 6 slats per box = sqm 2.503**Incastro:** CLICK 5G
Joint: 5G CLICK**Posa:** FLOTTANTE o INCOLLATO!
Installation: FLOATING or GLUED!**Supporto:** WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC
 **MATERASSINO IN SUGHERO RICICLATO COMPRESO!**
RECYCLED CORK UNDERFLOOR INCLUDED!

**VINYL WOOD MAXI
MAXI 18220-180**

Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 180 mm
Lunghezza / *Length* 1380 mm

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 7,8x150x1830 mm
7,8x180x1830 mm
7,8x228x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 7.8x150x1830 mm
7.8x180x1830 mm
7.8x228x1830 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER



VINYL WOOD MAXI
MAXI 18220-228

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm



**VINYL WOOD MAXI
MAXI 18179**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

collezione / collection

VINYL WOOD MAXI - 228



MAXI 18220



MAXI 18013

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G

Joint: 5G CLICK

Imballo: n. 6 doghe al pacco = mq 2,503

Package: no. 6 slats per box = sqm 2.503

N. 68 pacchi a pallet: mq 170,20

No. 68 packs per pallet: sqm 170.20

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO!

Installation: FLOATING or GLUED!

Supporto: WPC RIGIDO

Back Layer: RIGID WPC

MATERASSINO IN **SUGHERO RICICLATO** COMPRESO!

RECYCLED CORK UNDERFLOOR INCLUDED!



MAXI 18218



MAXI 18179

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 7,8x**228**x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 7.8x**228**x1830 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER

collezione / collection

VINYL WOOD MAXI - 228



MAXI 18018



MAXI 18023

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G

Joint: 5G CLICK

Imballo: n. 6 doghe al pacco = mq 2,503

Package: no. 6 slats per box = sqm 2.503

N. 68 pacchi a pallet: mq 170,20

No. 68 packs per pallet: sqm 170.20

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO!

Installation: FLOATING or GLUED!

Supporto: WPC RIGIDO

Back Layer: RIGID WPC

MATERASSINO IN **SUGHERO RICICLATO** COMPRESO!

RECYCLED CORK UNDERFLOOR INCLUDED!

**MAXI 18032****MAXI 18139**

Classe: CL 33/42


Dimensioni: 7,8x**228**x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 7.8x**228**x1830 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER



**VINYL WOOD MAXI
MAXI 18139**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 7,8x228x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Class: CL 33/42

Dimensions: 7,8x228x1830 mm

Working: EMBOSSED IN REGISTER



VINYL WOOD MAXI
MAXI 18018

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm



VINYL TILE MAXI



4 Decorì

4 colors

- **WPC rigido**
Rigid WPC
- **Effetto cemento**
Concrete effect
- **CLICK 5G**
5G CLICK
- **Materassino in SUGHERO
RICICLATO compreso**
RECYCLED CORK underfloor included

VINYL TILE MAXI TILE 36133

Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 457 mm
Lunghezza / *Length* 914 mm



**VINYL TILE MAXI
TILE 38599**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 457 mm
Lunghezza / Length 914 mm



**VINYL TILE MAXI
TILE 37281**

Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 457 mm
Lunghezza / *Length* 914 mm



**VINYL TILE MAXI
TILE 3595**

Spessore / *Thickness* 7,8 mm
Larghezza / *Width* 457 mm
Lunghezza / *Length* 914 mm

collezione / collection

VINYL TILE MAXI**TILE 3595****TILE 36133****CARATTERISTICHE TECNICHE**
TECHNICAL FEATURES**Incastro:** CLICK 5G**Joint:** 5G CLICK**Imballo:** n. 6 doghe al pacco= mq 2,506**Package:** no. 6 slats per box = sqm 2.506**N. 32 pacchi a pallet:** mq 80,19**No. 32 packs per pallet:** sqm 80.19**Posa:** FLOTTANTE o INCOLLATO!**Installation:** FLOATING or GLUED!**Supporto:** WPC RIGIDO**Back Layer:** RIGID WPC**MATERASSINO IN SUGHERO RICICLATO COMPRESO!****RECYCLED CORK UNDERFLOOR INCLUDED!**



TILE 38599



TILE 37281

Classe: CL 33/42

Dimensioni: 7,8x457x914 mm

Lavorazione: EFFETTO CEMENTO

Class: CL 33/42

Dimensions: 7.8x457x914 mm

Working: CONCRETE EFFECT

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

ACCESSORI *ACCESSORIES*

- **BATTISCOPIA**
SKIRTING
- **ANGOLARI**
CORNERS
- **SOGLIE**
PROFILES
- **BARRIERA VAPORE**
VAPOUR BARRIER
- **MANUTENZIONE e
PRODOTTI PER LA PULIZIA**
MAINTENANCE and CLEANING PRODUCTS

accessori / accessories

BATTISCOPA IN PVC PIENO

FULL PVC SKIRTING



BATTISCOPA TESTA QUADRA IN PVC PIENO
FULL PVC SQUARE SKIRTING

10x50x2400

BIANCO/NERO
WHITE/BLACK

BATTISCOPA TESTA QUADRA IN PVC PIENO
FULL PVC SQUARE SKIRTING

10x50x2400

DECORO UGUALE
MATCHING



BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA IN PVC PIENO*
FULL PVC BULL NOSE SKIRTING*

12x75x2400

DECORO UGUALE
MATCHING

* Richiedere disponibilità - eventuale consegna in 25/30 gg dalla conferma

* Ask for availability - delivery in 25/30 days from order, if applicable

Battiscopa in PVC pieno idrorepellente rivestito digitale
Full PVC skirting, waterproof and digital coated

10x50



12x75



accessori / accessories

ANGOLARE GRADINO PER PAVIMENTI SPC

CORNER STAIR PROFILE FOR SPC FLOORS


Descrizione Description	Dimensioni/mm Dimensions/mm	Colore Color
ANGOLARE QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>CORNER STAIR PROFILE MADE WITH THE PLANKS</i>	ca 40x140/190 mm realizzata dalla doga del pavimento <i>About 40x140/190 mm made with the plank</i>	COME DOGA <i>SAME AS THE SLAT</i>



accessori / accessories

SOGLIE PER PAVIMENTI SPC / SPC PROFILES

sp. 4-6 mm

**Descrizione**
*Description***Dimensioni/mm**
*Dimensions/mm***Colore**
Color

SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO
+ BASE IN PVC ANTIURTO
*ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD
+ PVC SHOCKPROOF BASE*

32x2700

ARGENTO/*SILVER*
ORO/*GOLD*
BRONZO/*BRONZE*

SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO
RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO
COATED *ALUMINUM EXPANSION
THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE*

32x2700

DECORO
UGUALE
MATCHING



SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO
+ BASE IN PVC ANTIURTO
*ALUMINUM COMPENSATION
THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE*


31x2700

ARGENTO/*SILVER*
ORO/*GOLD*
BRONZO/*BRONZE*

SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO
RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO
COATED *ALUMINUM COMPENSATION
THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE*

31x2700

DECORO
UGUALE
MATCHING



SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
+ BASE ALLUMINIO CON INSERTO
IN PVC ANTIURTO
*ALUMINUM END SILL
+ PVC SHOCKPROOF BASE*


25x2700

ARGENTO/*SILVER*
ORO/*GOLD*
BRONZO/*BRONZE*

SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO
COATED *ALUMINUM END SILL
+ PVC SHOCKPROOF BASE*

25x2700



DECORO
UGUALE
MATCHING



accessori / accessories

SOGLIE PER PAVIMENTI SPC / SPC PROFILES


sp. 7-10 mm

	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Color</i>
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO + BASE IN PVC ANTIURTO <i>ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE</i>	38x2700	ARGENTO/SILVER ORO/GOLD BRONZO/BRONZE
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO COATED ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE	38x2700	DECORO UGUALE MATCHING
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO + BASE IN PVC ANTIURTO <i>ALUMINUM COMPENSATION THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE</i>	38x2700	ARGENTO/SILVER ORO/GOLD BRONZO/BRONZE
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO COATED ALUMINUM COMPENSATION THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE	38x2700	DECORO UGUALE MATCHING
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO <i>ALUMINUM END SILL + PVC SHOCKPROOF BASE</i>	30x2700	ARGENTO/SILVER ORO/GOLD BRONZO/BRONZE
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO COATED ALUMINUM END SILL + PVC SHOCKPROOF BASE	30x2700	DECORO UGUALE MATCHING
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO + BASE IN PVC ANTIURTO <i>ALUMINUM STEP THRESHOLD + PVC SHOCKPROOF BASE</i>	25x2700	ARGENTO/SILVER ORO/GOLD BRONZO/BRONZE
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO RIVESTITO + BASE IN PVC ANTIURTO COATED ALUMINUM STEP SILL + PVC SHOCKPROOF BASE	25x2700	DECORO UGUALE MATCHING



accessori / accessories

BARRIERA VAPORE / VAPOUR BARRIER



Montare una barriera vapore è una scelta intelligente e strategica per proteggere l'edificio da potenziali danni causati dall'umidità. Alcune motivazioni per considerare questa installazione:

Protezione dall'umidità

La barriera vapore agisce come uno scudo contro l'umidità che può infiltrarsi nelle pareti, nei pavimenti e nei soffitti. Questo è particolarmente importante in ambienti umidi o in aree soggette a condensa, come bagni, cucine e cantine.

Miglioramento dell'efficienza energetica

Una barriera vapore ben installata contribuisce a migliorare l'isolamento termico dell'edificio. Riducendo l'umidità, si evita la dispersione di calore.

Comfort abitativo

Un ambiente interno asciutto e ben isolato è più confortevole per gli occupanti. La barriera vapore contribuisce a mantenere un livello di umidità ottimale, migliorando la qualità dell'aria e creando un ambiente più salubre e piacevole in cui vivere o lavorare.

Installing a steam barrier is a smart and strategic choice to protect the building from potential moisture damage. Some reasons to consider this installation:

Protection from moisture

The vapour barrier acts as a shield against moisture that can seep into walls, floors and ceilings. This is particularly important in humid environments or areas prone to condensation, such as bathrooms, kitchens and cellars.

Improving energy efficiency

A well-installed vapour barrier helps to improve the thermal insulation of the building. By reducing humidity, heat loss is avoided.

Comfort living

A dry and well-insulated indoor environment is more comfortable for occupants. The vapour barrier helps to maintain an optimal level of humidity, improving air quality and creating a healthier and more pleasant environment in which to live or work.



Spessore: 200 µm
Thickness: 200 µm

Misure: 2x7,5 m
Dimensions: 2x7,5 m

mq: 15
sqm: 15



Spessore: 200 µm
Thickness: 200 µm

Misure: 2x40 m
Dimensions: 2x40 m

mq: 80
sqm: 80

accessori / accessories

MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS

Pulizia e cura del pavimento

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura. Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

Manutenzione quotidiana

La pulizia quotidiana del pavimento va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato.

Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

Cleaning and floor care

The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

Daily maintenance

The floor daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth. For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions written on the bottle label.

Descrizione

MISTRAL DETERGENTE BRILLANTE
AL PROFUMO PINO MENTOL

Description

MISTRAL MENTOL PINE SCENTED
BRIGHT CLEANER



**STRUMENTI
PER LA VENDITA**
*MERCHANDISING
TOOLS*

strumenti per la vendita / *merchandising tools*

MAZZETTE SPC SPC HANDSETS



Cod.: **MAZZ LVTSPC30**



Cod.: **MAZZ LVTSPC50**



Cod.: **MAZZ LVTSPC70**



Cod.: **MAZZ LVTTHU**



Cod.: **MAZZ LVTTILE**



Cod.: **MAZZ LVTGOLD**



Cod.: **MAZZ LVTMAXI**



Cod.: **MAZZ LVTMINER**

Prezzo cad. / *Price pc*: 20€

MEGLIVING®
PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

strumenti per la vendita / *merchandising tools*

VINYL EXPO 2



Cod.: ESPLVT3

Prezzo cad. / Price pc: 600€

VINYL EXPO 3

(solo aggiornamento doghe)

(only for updating the slats)



Cod.: ESPLVT2

Prezzo cad. / Price pc: 350€

strumenti per la vendita / *merchandising tools*

VINYL EXPO 4



Cod.: ESPLVT4

Prezzo cad. / Price pc: 250€

EXPO SOGLIE



Cod.: UNYPANSOG

Prezzo cad. / Price pc: 15€

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA

CONTRACTUAL TERMS

1. **ORDINI:** gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG TRADING srl.
2. **QUALITÀ:** i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.
3. **CAMPIONATURA:** i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.
4. **DIMENSIONI:** le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.
5. **TERMINI:** le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.
6. **VIZI:** la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata NR non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG TRADING srl non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.
7. **RESPONSABILITÀ:** l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.
8. **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art.1523 e.e.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.
9. **INSOLVENZA:** le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG TRADING srl a troncamento extemplo le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.
10. **PREZZI:** tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si veri fichino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG TRADING srl.
11. **GARANZIA:** qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.
12. **SCHEDA PRODOTTI:** tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.
La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.
13. **RESI:** non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG TRADING srl.
14. **IMBALLAGGI:** il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.
15. **FORO:** per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso e quello di Bergamo (BG).

1. **ORDERS:** all the orders received through agents are subject to MEG TRADING srl's approval.
2. **QUALITY:** colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Panga may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.
3. **SAMPLES:** the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.
4. **DIMENSIONS:** the dimensions must be considered as indications.
5. **TERMS:** delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG TRADING srl will not go through any event of non-compliance if the delivery time will be postponed, for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any other reason of force majeure. All the mentioned reasons will never be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.
6. **DEFECTS:** you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered e-mail within 8 days from delivery. Anyway, MEG TRADING srl's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.
7. **RESPONSABILITIES:** when the client uses or transfer the material, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.
8. **PAYMENT:** payments must be issued to MEG TRADING srl according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract.
In case of payment by instalment, the MEG TRADING srl's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.
9. **INSOLVENCY:** payment irregularities allow MEG TRADING srl to cancel all the supplies earlier established. The default interests will be calculated according to the actual bank.
10. **PRICES:** all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG TRADING srl.
11. **WARRANTY:** whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the returned goods are still intact, complete and in its original conditions.
12. **PRODUCT DATA SHEET:** all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.
The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.
13. **GOODS RETURN:** we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG TRADING srl.
14. **PACKAGING:** the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.
15. **COURT:** the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

[illegible]

ebané

Dove il parquet diventa arte.



IDRWOOD

Lo ami, lo usi, lo vivi.



MEGLIVING®

PAVIMENTI **LEGNO**




MEGLIVING®

PAVIMENTI **MELAMINICI**



MEGLIVING®

PAVIMENTI **SPC**



W A L L

PANNELLI DECORATIVI DA INTERNI



MΞGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

I colori dei prodotti illustrati possono differire dalla realtà.

Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.

The colours of the products shown may differ from the actual colours.

The images of the rooms are purely indicative.

MEGLIVING®

PASSION, CREATIVITY, DESIGN.

MEG LIVING® è un marchio registrato di
MEG TRADING srl

Via Valle delle Fontane, 74 - Loc. Pertegalli
24060 Endine Gaiano (BG) - Italia
Tel. +39 035 827107 - info@megliving.com
www.megliving.com

Seguici su

