

Catalogo Prodotti



Naturalcalk

Linea di prodotti ideali per



Bioarchitettura



Restauro



Isolamento nanotecnologico a basso spessore

LINEA NATURALCALK

| | |
|--------------------------|----|
| Finiture | 4 |
| Intonachino | 4 |
| Marmorino | 5 |
| Rustica | 6 |
| Tinta al Latte di Calce | 7 |
| Fissativo | 8 |
| Fissativo Antibatterico | 8 |
| Isolamento | 9 |
| Tillica Pasta | 9 |
| Pavimenti | 10 |
| Pastella | 10 |
| Pastellina | 11 |
| Primer | 12 |
| Primer 12 | 12 |
| Protettivi | 13 |
| Bio Protettivo Mix | 13 |
| Protettivo Antibatterico | 14 |
| Patina | 15 |
| Rasante | 16 |
| Bionasante | 16 |
| Malta Rasante | 17 |

MAZZETTA COLORI

| | |
|---------|----|
| Essenza | 18 |
| Classic | 20 |
| Fashion | 22 |
| Hi-Tech | 24 |

Finiture



Intonachino

L'intonachino Natural Calk è realizzato con grassello di calce magnesiaco, stagionato naturalmente a lungo in vasche, ottenuto dalla cottura a legna di calcare secondo la normativa UNI EN 459-1. Viene arricchito con graniglie di marmo, carbonati, terre colorate e pigmenti inorganici.

Disponibile in due granulometrie (C001 e C002), l'intonachino Natural Calk viene applicato in due strati, o più, a seconda delle esigenze specifiche della lavorazione. Grazie alla sua composizione interamente naturale, priva di additivi chimici, è la soluzione ideale per progetti di bioarchitettura e interventi di restauro su beni artistici e storici.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|------------------------------------|---------|----------------------------|
| Finitura Intonachino Bianco | 25 kg | FIN.INTON.BIANCO C001 |
| Finitura Intonachino Bianco | 25 kg | FIN.INTON.BIANCO C002 |
| Finitura Intonachino Bianco | 25 kg | FIN.INTON.BIANCO.PLUS.C001 |
| Finitura Intonachino Bianco | 25 kg | FIN.INTON.BIANCO.PLUS.C002 |
| Finitura Intonachino Colorato | 25 kg | FIN.INTON.COL. C001 |
| Finitura Intonachino Colorato | 25 kg | FIN.INTON.COL. C002 |
| Finitura Intonachino Colorato Plus | 25 kg | FIN.INTON.COL.PLUS.C001 |
| Finitura Intonachino Colorato Plus | 25 kg | FIN.INTON.COL.PLUS.C002 |

FINITURA

Marmorino

Il Marmorino Natural Calk è una finitura per intonaci, adatta sia per interni che per esterni, realizzata con grassello di calce naturale e polveri di marmo. Questo prodotto si distingue per la sua composizione ecologica, priva di additivi chimici, e per le sue caratteristiche di resistenza e durabilità.

Non produce polvere, è immune all'aggressione alcalina e all'aria salina, e non subisce ritiri. È disponibile in diverse colorazioni e granulometrie, e può essere applicato con varie tecniche, come frattazzo, spugna, lamatura o spatolatura, per ottenere differenti effetti decorativi. Grazie alla sua natura ecologica e alla sua composizione minerale, il Marmorino Natural Calk è particolarmente indicato per interventi di bioarchitettura e per il restauro di edifici storici.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|----------------------------------|---------|---------------------------|
| Finitura Marmorino Bianco | 25 kg | FIN.MARM.BIANCO C100 |
| Finitura Marmorino Bianco | 25 kg | FIN.MARM.BIANCO C200 |
| Finitura Marmorino Bianco | 25 kg | FIN.MARM.BIANCO.PLUS.C100 |
| Finitura Marmorino Bianco | 25 kg | FIN.MARM.BIANCO.PLUS.C200 |
| Finitura Marmorino Colorato | 25 kg | FIN.MARM.COL. C100 |
| Finitura Marmorino Colorato | 25 kg | FIN.MARM.COL. C200 |
| Finitura Marmorino Colorato Plus | 25 kg | FIN.MARM.COL.PLUS.C100 |
| Finitura Marmorino Colorato Plus | 25 kg | FIN.MARM.COL.PLUS.C200 |



FINITURA
Rustica

La Finitura Rustica Natural Calk è un prodotto per facciate che dona un aspetto rustico, adatto a restauri e nuove costruzioni. Richiede un fissativo preliminare e si applica con spatola/frattone d'acciaio, con rifinitura a spugna o acciaio a seconda dell'effetto desiderato.

È necessario proteggere l'applicazione dalla pioggia per 48 ore e applicarla a temperature comprese tra 5°C e 25°C, evitando il sole diretto. Inumidire i muri nei periodi caldi e ventilati e agitare il prodotto prima dell'uso.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|---------------------------|---------|--------------|
| Finitura Rustica Bianca | 25 kg | FIN.RUST |
| Finitura Rustica Colorata | 25 kg | FIN.RUST.COL |

FINITURA

Tinta al Latte di Calce

Tinta al Latte di Calce Natural Calk è una pittura murale a base di calce, pronta all'uso, ideale per applicazioni su superfici interne ed esterne. È diluibile con acqua e può essere pigmentata per ottenere il colore desiderato. Composta da grassello di calce stagionato secondo la norma UNI EN 459-1, terre naturali, ossidi inorganici e additivi naturali, offre un'ottima adesione ai supporti e una finitura traspirante.

La particolare struttura cristallina della Tinta al Latte di Calce Natural Calk permette di mantenere un perfetto equilibrio idrico nelle murature, migliorando il microclima degli ambienti.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|--|---------|----------------------------|
| Finitura Tinta al latte di calce Bianco | 22 kg | FIN.TIN.LAT.CAL |
| Finitura Tinta al latte di calce Bianco | 5 lt | FIN.TIN.LAT.CAL. 5 |
| Finitura Tinta al latte di calce Colorato | 25 kg | FIN.TIN.LAT.CAL.COL |
| Finitura Tinta al latte di calce Colorato | 5 lt | FIN.TIN.LAT.CAL.COL 5 |
| Finitura Tinta al latte di calce Bianco | 22 kg | FIN.TIN.LAT.CAL.PLUS |
| Finitura Tinta al latte di calce Plus Colorato | 5 lt | FIN.TIN.LAT.CAL.PLUS.COL |
| Finitura Tinta al latte di calce Plus Colorato | 10 lt | FIN.TIN.LAT.CAL.PLUS.COL10 |
| Finitura Tinta al latte di calce Bianco | 10 lt | FIN.TINT.LAT.CAL 10 |

Fissativi



Fissativo Antibatterico

Il Fissativo Antibatterico Natural Calk è un prodotto liquido pronto all'uso, ideale per preparare, consolidare e migliorare l'aggrappo delle superfici, specialmente in caso di muri che spolverano o superfici friabili.

Si utilizza come collante per trattamenti successivi con prodotti a base di calce Natural Calk, applicabile a pennello o spruzzo, dopo essere stato agitato e diluito con acqua. È particolarmente indicato per preparare la superficie alla successiva applicazione di Tillica Pasta, Marmorini, Intonachini, Malta Rasante, Bio Rasante e la Tinta, migliorandone l'adesione.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|------------------------------|---------|------------------|
| Fissativo Antibatterico | 17 lt | FISS.ANTIBA |
| Fissativo Antibatterico | 5 lt | FISS.ANTIBA 5 |
| Fissativo Antibatterico Plus | 17 lt | FISS.ANTIBA.PLUS |
| Fissativo Antibatterico | 1 lt | FISS.ANTIBA 1 |

Isolamento

Tillica Pasta



Tillica Pasta è un prodotto termoisolante e termoriflettente, costituito da grassello di calce stagionato secondo normative UNI EN459-1 e Silicio Amorfo (Aerogel), entra nei parametri della direttiva CEE sui prodotti da costruzione (CPD) 89/106/ CEE.

Nasce dalla combinazione di materie prime che riescono ad isolare ed esaltare il migliore valore termico dell'edificio all'interno e ad annullare il carico termico all'esterno.

Garantisce un'elevata prestazione termica con uno spessore minimo (solo 5 mm), ideale per edifici con limitazioni architettoniche. Consumo medio di 0,60-0,70 lt/mm/mq. Con lt 15 la resa media è pari a: 1,8mq 4-5mq 7-8mq con 8.3 lt/mq pari a 20 cm di eps con 3.3 lt/mq pari a 10 cm di eps con 2.0 lt/mq pari a 6 cm di eps.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| Isolamento Tillica Pasta | 15 lt | ISO.TILLICA.PA |
| Isolamento Tillica Pasta Plus | 15 lt | ISO.TILLICA.PA.PLUS |

Pavimenti



Pastella

La Pastella Natural Calk è impiegata per la realizzazione di pastelloni e finiture, in conformità alle richieste delle Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Culturali, particolarmente indicata per interventi di recupero di edifici storici. Grazie alla sua composizione completamente naturale, priva di additivi chimici, è ideale anche per progetti di bioarchitettura.

La Pastella Natural Calk è prodotta con grassello di calce selezionato, stagionato naturalmente per lungo tempo in vasche, e viene realizzata tramite la cottura a legna, in conformità alla normativa UNI EN 459-1, con l'aggiunta di calcare, graniglie di marmo, terre colorate e pigmenti inorganici.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Pavimento Pastella Bianca | 25 kg | PAV.PSTLLA |
| Pavimento Pastella Colorata | 20 kg | PAV.PSTLLA.COL |

PAVIMENTI

Pastellina

La Pastellina Natural Calk è una finitura minerale ecologica, ideale per la realizzazione di pastelloni. Composta da grassello di calce lungamente stagionato secondo la normativa UNI EN 459-1, è arricchita con terre naturali, ossidi inorganici e additivi naturali, che le conferiscono un'elevata adesione e proprietà uniche, perfette per ambienti ecologici e restauri storici.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-------------------------------|---------|----------------|
| Pavimento Pastellina | 5 kg | PAV.PSTINA |
| Pavimento Pastellina | 20 kg | PAV.PSTINA20 |
| Pavimento Pastellina Colorata | 5 kg | PAV.PSTINA.COL |

Primer



Primer 12

Primer 12 Natural Calk è un primer ideale per consolidare e preparare superfici come intonaci rustici, civili, superfici murali vecchie e supporti porosi e assorbenti. Grazie alla sua capacità di penetrare profondamente, offre un'ottima adesione e traspirabilità, ottima barriera ai Sali, rendendo il supporto più compatto.

È perfetto per favorire l'ancoraggio di prodotti a base di calce, stucchi antichi, rasature, pitture a spessore e decorazioni a velature. Il prodotto non è infiammabile e sicuro per l'uomo e l'ambiente.


Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-----------|---------|-------------|
| Primer 12 | 1 lt | PRIMER12-1 |
| Primer 12 | 25 lt | PRIMER12-25 |
| Primer 12 | 5 lt | PRIMER12-5 |

Protettivi

Bio Protettivo Mix

Bio Protettivo Mix Natural Calk è un trattamento protettivo progettato per impedire infiltrazioni di acqua e olio, applicabile su superfici verticali e orizzontali sia in esterno che in interno. Questo prodotto non altera l'aspetto delle superfici trattate, è privo di V.O.C. e mantiene la traspirabilità del supporto.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|--------------------|---------|----------------|
| Bio Protettivo Mix | 1 lt | BIO.PRO.MIX.1 |
| Bio Protettivo Mix | 25 lt | BIO.PRO.MIX.25 |
| Bio Protettivo Mix | 5 lt | BIO.PRO.MIX.5 |

PROTETTIVI

Antibatterico

Antibatterico Natural Calk è un prodotto versatile ideale per l'eliminazione di muffe, licheni e per la pulizia di superfici grasse. Utilizzabile su superfici interne ed esterne, come muri, mattoni, vecchie pitture e pietra naturale, è indicato per disinfettare e prevenire la ricomparsa di muffe. Inoltre, può essere impiegato come fondo per finiture a calce, riducendo l'assorbimento delle superfici trattate.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|--------------------------|---------|----------------|
| Protettivo Antibatterico | 1 lt | PRO.ANTIBAT.1 |
| Protettivo Antibatterico | 25 lt | PRO.ANTIBAT.25 |
| Protettivo Antibatterico | 5 lt | PRO.ANTIBAT.5 |

PROTETTIVI
Patina

Patina Natural Calk è un'emulsione densa a base di oli vegetali e resine naturali, specificamente formulata per il trattamento di pavimenti, in particolare Pastellone.

I suoi ingredienti sono rigorosamente di origine vegetale, garantendo una finitura naturale al 100%. Grazie alla sua formulazione priva di cobalto e butanonossima, Patina Natural Calk è un prodotto ecologico e sicuro, adatto anche per il fai-da-te.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-------------------|---------|------------|
| Protettivo Patina | 1 lt | PRO.PATINA |

Rasanti



Biorasante

Biorasante Natural Calk è un prodotto costituito da grassello di calce stagionato secondo la normativa UNI EN 459-1, arricchito con inerti fini selezionati. Questo prodotto è privo di cementi e additivi chimici, rendendolo ideale per conferire alle facciate un supporto ottimale per le successive finiture a calce. Per garantire un'ottimale adesione al supporto, si consiglia di effettuare un pre consolidamento con Fissativo Antibatterico Natural Calk.

Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|-----------------|---------|--------------|
| Biorasante | 25 kg | RAS.BIO |
| Biorasante Plus | 25 kg | RAS.BIO.PLUS |

RASANTI

Malta Rasante

Malta Rasante Natural Calk è una malta progettata per la rasatura di superfici non regolari e omogenee, da applicare prima delle finiture interne o esterne.

È ideale per eliminare difetti di planarità e disomogeneità su murature sconnesse, oltre che per riempimenti e stuccature.

Prodotta con grassello di calce magnesiaco cotto a legna, secondo la normativa UNI EN 459-1 e stagionato naturalmente in vasche, la malta è miscelata con inerti selezionati, senza l'aggiunta di cementi o additivi chimici.



Listino articoli

| Articolo | Formato | Codice |
|--------------------|---------|--------------|
| Malta Rasante | 25 kg | RAS.MAL. |
| Malta Rasante Plus | 25 kg | RAS.MAL.PLUS |

Essenza



☀ Color 001



☀ Color 002



☀ Color 003



☀ Color 004



☀ Color 005



☀ Color 006



Color 007



Color 008



Color 009



Color 010



Color 011



☀ Color 012



Color 013



Color 014



☀ Color 015



☀ Color 016



☀ Color 017



Color 018

MAZZETTA COLORI

Essenza



☀ Color 019



☀ Color 020



☀ Color 021




Color 034

Classic



Color 022



Color 023



☀ Color 024



☀ Color 025



☀ Color 101



☀ Color 102



Color 103



Color 004



Color 202



Color 203



Color 204



Color 206



Color 301



Color 302



Color 303



Color 501



Color 502

MAZZETTA COLORI

Classic



☀ Color 600



☀ Color 601



☀ Color 602



Color 603



Color 604



Color 700



Color 701



Color 702



Color 703



Color 704



Color 705



☀ Color 707



☀ Color 708



☀ Color 709



Color 800



Color 801



Color 802

Fashion



Color 031



☀ Color 032



Color 033



Color 106



Color 107



Color 108



Color 109



Color 110



Color 111



Color 207



Color 208



Color 304



Color 305



☀ Color 400



☀ Color 401



☀ Color 402



Color 403



Color 404

MAZZETTA COLORI

Fashion



Color 405



Color 406



Color 407



Color 408



Color 409



Color 505



Color 506



Color 507



Color 508



Color 509



Color 605



Color 607



Color 608



Color 609



Color 710



☀ Color 711



☀ Color 712

Hi-Tech



Color 026



Color 027



Color 028



☀ Color 029



☀ Color 030



☀ Color 803



☀ Color 804



☀ Color 805



☀ Color 806



☀ Color 807



Color 900



Color 901



Color 902



Color 903



☀ Color 904



Color 905



vai al sito



naturalcalk.com

Sede legale Arte e Mestieri | Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)

P.IVA 01632710933