


ALGHERO LOUVRESYSTEM®



Louvresystem®



DESIGN MEETS CLIMATE CONTROL

EN **Louvresystem® Alghero** transforms any outdoor area into a comfort haven. Its bioclimatic function and refined aesthetics ensure year-round enjoyment.

IT **Louvresystem® Alghero** trasforma qualsiasi area esterna in un'oasi di comfort. La sua funzione bioclimatica e l'estetica raffinata garantiscono un'esperienza piacevole durante tutto l'anno.

ES **Louvresystem® Alghero** transforma cualquier espacio exterior en un refugio de confort. Su función bioclimática y su estética refinada aseguran disfrute durante todo el año.

Designed by Alpha in Greece

BOLD LINES, WARM HORIZONS

Highlight your space's architecture with the **Louvresystem® Alghero** pergola. Strong, elegant, and functional—ideal year-round protection.

Resalta la arquitectura de tu espacio con la pérgola **Louvresystem® Alghero**. Fuerte, elegante y funcional—la protección ideal durante todo el año.

Valorizza l'architettura del tuo spazio con la pergola **Louvresystem® Alghero**. Robusta, elegante e funzionale—la protezione ideale per tutto l'anno.



SHADED SERENITY BY THE SEA

EN **Louvresystem® Alghero** combines timeless aesthetics with shading innovation. Adjustable louvers provide full control over light and temperature, enhancing any outdoor space.

IT **Louvresystem® Alghero** unisce un'estetica senza tempo all'innovazione nella schermatura solare. Le lamelle orientabili offrono il pieno controllo di luce e temperatura, valorizzando qualsiasi spazio esterno.

ES **Louvresystem® Alghero** combina una estética atemporal con innovación en sistemas de sombreado. Las lamas orientables permiten un control total de la luz y la temperatura, mejorando cualquier espacio exterior.



FREEDOM IN EVERY ANGLE

EN Flexibility and comfort in every layout. **Louvresystem® Alghero** adapts to your space, offering optimal shade and natural ventilation with modern design.

IT Flessibilità e comfort in ogni configurazione. **Louvresystem® Alghero** si adatta al tuo spazio, offrendo ombreggiatura ottimale e ventilazione naturale con un design moderno.

ES Flexibilidad y confort en cualquier disposición. **Louvresystem® Alghero** se adapta a tu espacio, ofreciendo sombra óptima y ventilación natural con un diseño moderno.





EN **Louvresystem® Alghero** transforms any outdoor area into a comfort haven. Its bioclimatic function and refined aesthetics ensure year-round enjoyment.

IT **Louvresystem® Alghero** trasforma qualsiasi area esterna in un'oasi di comfort. La sua funzione bioclimatica e l'estetica raffinata garantiscono un'esperienza piacevole durante tutto l'anno.

ES **Louvresystem® Alghero** transforma cualquier espacio exterior en un refugio de confort. Su función bioclimática y su estética refinada aseguran disfrute durante todo el año.

COLOR FRAMES STRUCTURE

in production > in produzione > en producción



Alaska White / 9016



Sand White / 1013




Cappuccino Beige / 1019



Cocoa Brown / 8017



Mercury Gray / 7040



Polar Silver / 7035



Space Gray / 7016



Night Black / 9005

under request
su richiesta
bajo petición



Starlight




Starlight



Cobalt



Silver Fir



Red Pine



RAL options

COLOR FRAMES LOUVRE

in production > in produzione > en producción



Alaska White / 9016



Sand White / 1013



Cappuccino Beige / 1019



Cocoa Brown / 8017



Mercury Gray / 7040



Polar Silver / 7035



Space Gray / 7016



Night Black / 9005

under request
su richiesta
bajo petición



Starlight




Starlight



Cobalt



Silver Fir



Red Pine




RAL options

F A B R I C S


COLLECTION
Soltis Veozip




Graphite black
7605-51198




Grey pepper
7605-51197




Sandalwood
7605-51196




Volcano
7605-51195




Shadow
7605-51194




Sea urchin
7605-51193




Sea lion
7605-51192




Lunar surface
7605-51191




Tundra
7605-51190




Mistral
7605-51189




Macadamia
7605-51188




Natural
7605-51187




Cumulus
7605-51186



Edelweiss
7605-51185




Frost white
7605-51184




✱
UPON REQUEST
DISPONIBILE SU RICHIESTA
DISPONIBLE A PETICIÓN

COLLECTION ✱
Fabrinet




GRIGIO




NERO


COLLECTION
Soltis Horizon 86




White
86 - 2044




Sandy Beige
86 - 2135




Boulder
86 - 2171




Champagne
86 - 2175



Anthracite
86 - 2047




Black
86 - 2053




Alu / Alu
86-2048


COLLECTION
Soltis Perform 92




White
92-2044




Champagne
92-2175




Boulder
92-2171



Sandy Beige
92-2135




Cloud
92-50272



Concrete
92-2167

COLLECTION ✱
Precontraint 302



816
Bianco Perla



544
Sabbia



241
Avorio



331
Grigio Opaco



378
Athracite Opaco



405
Nero

ACCESSORIES



Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame



Situ 1 - Pure IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO



Somfy's complete range of solutions ensures that all systems are effectively controlled, both in professional and home use, maximizing performance, energy savings and comfort.

Main characteristics:

- Durability
- Smooth operation
- Elegant design
- Reduced noise level
- Obstacle perception
- Combination with hand operation

IT La gamma completa di soluzioni **Somfy** assicura che tutti i sistemi siano controllati efficacemente, sia nell'uso professionale che domestico, massimizzando le prestazioni, il risparmio energetico e il comfort.

Caratteristiche principali:

- Durabilità
- Funzionamento regolare
- Design elegante
- Livello di rumorosità ridotto
- Percezione degli ostacoli

ES La gama completa de soluciones **Somfy** garantiza un control eficaz de todos los sistemas, ya sea en uso profesional o doméstico, maximizando el rendimiento, el ahorro energético y el confort.

Características principales:

- Durabilidad
- Funcionamiento regular
- Diseño elegante
- Nivel de ruido reducido
- Percepción de obstáculos en las lamas



LED LIGHTING SYSTEM "EYE RAY"



EN The **"LED EYE"** Lighting System, with its sleek and stylish look, completes the usability of the **Pergosystem®** series, providing sufficient quality lighting and offering the ideal atmosphere in your outdoor area. Available in "yellow" or "white" colour light and dimming option.

IT Il sistema di illuminazione **«LED EYE»**, con il suo aspetto elegante e alla moda, completa la fruibilità della serie **Pergosystem®**, fornendo un'illuminazione di qualità sufficiente e offrendo l'atmosfera ideale nella vostra area esterna. Disponibile in opzione di luce, dimmerazione, di colore «giallo» o «bianco».

ES El sistema de iluminación **«LED EYE»**, con su aspecto elegante y moderno, completa la usabilidad de la serie **Pergosystem®**, proporcionando una iluminación de calidad suficiente y ofreciendo el ambiente ideal en su área exterior. Disponible en opción de luz, regulable, en color "amarillo" o "blanco".

CERTIFICATIONS



The company's quality management system complies with the ISO 9001:2008 standard, the most well-known and used certification for quality management systems in the world. Certified by SWISS Approval.

Il sistema di gestione della qualità dell'azienda è conforme alla norma ISO 9001: 2008, la certificazione più conosciuta e utilizzata per i sistemi di gestione della qualità nel mondo. Certificato da SWISS Approval.

El sistema de gestion de la calidad de la empresa cumple con la norma ISO 9001:2008, la certificación más conocida y utilizada para sistemas de gestión de calidad en el mundo. Certificado por SWISS Approval.



From selecting raw materials, parts and accessories, to production, sales and customer service, quality is the key-word for every process in Alpha.

Dalla selezione di materie prime, parti e accessori, alla produzione, alle vendite e al servizio clienti, la qualità è la parola chiave per ogni processo dei prodotti Pergosystem.

De la seleccion de materias primas, partes y accesorios a la producción, a la venta y al servicio de clientes, la calidad es la palabra clave para cada proceso de los productos Pergosystem.



Pergosystem® Alpha Series introduce a solid and robust awning system, following the European Union safety standards. Marked with CE-marking (UNI EN 13561).

La serie Pergosystem introduce un sistema di tende da sole solido e robusto, conforme agli standard di sicurezza dell'Unione Europea. Marcato con marcatura CE (UNI EN 13561).

La serie Pergosystem introduce un sistema de toldo sólido y robusto, conforme a lo standard de seguridad de la Unión Europea. Con Marcado CE (UNI EN 13561).



Because of the extreme weather conditions, all original Pergosystem® products are made with inox steel parts, in order to succeed excellent durability.

Per resistere alle condizioni atmosferiche estreme, tutti i prodotti originali Pergosystem sono realizzati con parti in acciaio inox, per garantire un'ottima durata nel tempo.

Para resistir a las condiciones atmosfericas extremas, todos los proudctos originales Pergosystem son realizados con partes en acero inox, para garantizar una optima duración en el tiempo



Alpha products are known for the ergonomy, safety and unique quality. The are characterized by a unique serial number and identified by a 3D brand hologram mark.

All original Pergosystem® Alpha products are tested to weather conditions from Certified Laboratory.

Los productos Pergosystem son conocidos por su ergonomía, la seguridad y la calidad única. Son caracterizados de un número de serie inequívocos e identificados por una marca olograma en 3D.



All original Pergosystem® Alpha products are tested to weather conditions from Certified Laboratory.

I prodotti Pergosystem sono noti per l'ergonomia, la sicurezza e la qualità unica. Sono caratterizzati da un numero di serie univoco e identificati da un marchio ologramma 3D.

Todos los productos originales de Pergosystem son testados en base de las condiciones meteorologicas en laboratorio certificado.



Coloring the system in any RAL of your choice, combined with the wide range of colors and textures of Dickson's blackout fabrics, gives you the ultimate desirable result, in harmony with your personal space, making your Pergosystem unique.

Colorare il sistema in qualsiasi RAL di vostra scelta, combinando con l'ampia gamma di colori e trame dei tessuti blackout Opatex f.l.li Giovannardi, vi darà il risultato finale desiderato, in armonia con il vostro spazio personale.


Colorear el sistema en cualquier color de la carta RAL a vuestra elección, combinando la amplia gama de colores y tramas del tejido blackout Opatex F.li Giovannardi, nos dará el resultado final deseado en armonia con vuestro espacio personalizado.

LOUVRESYSTEM®

CONFIGURATIONS

ALGHERO

Max Width 5,00m
Max Projection 7.32m



ALGHERO
6 COLUMNS
max 5.00m x 7.32m




ALGHERO
4 COLUMNS
max 5.00m x 7.00m



TECHNICAL OPTIONS	ALGHERO	
	Maximim measures Misure massime Medidas máximas	5.00 x 7.32 m
	Standard Column Height Altezza standard della colonna Dimensiones de la columna	2,50 m
	Column dimensions Dimensioni della colonna Altura travesaño	1,60 x 1,60 m
	Beam height Altezza trave	2,60 m
	Movement Movimento Movimiento	standard motor, RTS motor, IO motor
	Required fall height Altezza di caduta richiesta Altura de caída requerida	-
	Integrated rain gutter Grondaia integrata Canalón integrado	✓
	Remote control Telecomando Mando a distancia	RTS or IO
MATERIALS & COLOURS	Materials Materiali Materiales	aluminium
	Frame Colours (in production) Colori cornice (in produzione) Colores de marcos (en produc- ción)	Ammos collection (see page 12)
	Frame Colours (upon request) Colori cornice (su richiesta) Colores de marcos	Ral options
	Screws and nuts Viti e dadi Tornillos y tuercas	Stainless steel


CONFIGURATIONS

ALGHERO



max dimension
500 x 732 cm


ALGHERO



max dimension
1000 x 732 cm


ALGHERO JOINT

ALGHERO



max dimension
500 x 1464 cm


ALGHERO



ALGHERO JOINT

ALGHERO JOINT

ALGHERO



ALGHERO

ALGHERO JOINT

ALGHERO JOINT

RIVENDITORE AUTORIZZATO / RIVENDITORE AUTORIZZATO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.pergosystem.com

@AlphaDesignShadow



Louvresystem®

email: info@pergosystem.com